



GESAMTKATALOG



ÜBER 50 JAHRE ERFAHRUNG  
RUND UM DEN BUS



## Für Sie im Einsatz:

### **Kundenberatung / Bestellungen / Auftragsbearbeitung:**

Daniel Losse

Tel: 070316 623 141, [daniel.losse@igp.wbo.de](mailto:daniel.losse@igp.wbo.de)

Marijana Bestak

Tel: 07031 623 142, [marijana.bestak@igp.wbo.de](mailto:marijana.bestak@igp.wbo.de)

### **Fährbuchungen:**

Marijana Bestak

Tel: 07031 623 142, [marijana.bestak@igp.wbo.de](mailto:marijana.bestak@igp.wbo.de)

### **Kommissionierung und Versand:**


Patrick Stein

Postanschrift: Postfach 2351 | 71034 Böblingen

Hausanschrift: Dornierstr. 3 | 71034 Böblingen

**Online-Shop:** [igp-warenverkauf.de](http://igp-warenverkauf.de)

**Informationen:** [igp.wbo.de/warenverkauf](http://igp.wbo.de/warenverkauf)





## Buchungsservice – bundesweit

71034 Böblingen · Dornierstraße 3

Tel.: 0 70 31 / 623-141 / -142

Fax: 07031 - 623 – 148

Weitere Infos unter: [igp-warenverkauf.de/de/buchungsservice](http://igp-warenverkauf.de/de/buchungsservice)



Online-Buchungsformular: [igp.wbo.de/formular.html](http://igp.wbo.de/formular.html)



### Ihre Vorteile:

- ✓ Sondertarife mit hohen Preisvorteilen für Busunternehmer
- ✓ Ein Ansprechpartner für alle Buchungen nach England
- ✓ Kurzfristige Buchungen bis zu 1 Tag vor der Abfahrt
- ✓ Die Fährbuchungen werden erst nach der Fahrt berechnet (Bei Eurotunnel bis zu 4 Wochen vor der Fahrt)

## ENTSPANNT AUF DIE INSEL

Genießen Sie eine maritime Auszeit an Bord, während unsere komfortablen Fähren Sie bis zu 54 mal täglich auf die Insel bringen.








[WWW.DFDS.DE/GRUPPEN](http://www.dfds.de/gruppen)



## le shuttle

Der natürliche Weg mit dem Bus nach England

- ✓ Durch den Ärmelkanal innerhalb von 35 Minuten!
- ✓ Bis 49 Abfahrten pro Tag
- ✓ Nur 45 Minuten vor der Abfahrt am Check-In



### Mit der Fähre nach England

Mein Urlaub beginnt an Bord



Besuchen Sie Großbritannien so wie's Ihnen passt!

P&O Ferries hat die häufigsten Überfahrten auf dem Ärmelkanal von Calais nach Dover Bis zu 46 Überfahrten täglich !

Außerdem bieten wir Ihnen auch Überfahrten von Zeebrugge und Rotterdam nach Hull an!

**Fragen Sie für weitere Infos bei uns an!**



## Abwicklung der ausländischen Umsatzsteuer

Omnibusunternehmen, die Personenbeförderungsleistungen im Ausland erbringen, müssen diese nach den allgemeinen Bestimmungen des vor Ort geltenden Umsatzsteuergesetzes zwischenzeitlich in vielen Ländern versteuern. Bei der Abwicklung der ausländischen Umsatzsteuer besteht ein erheblicher Beratungs- und Informationsbedarf.

### Kontakt

für Fragen zum Dienstleistungspaket:

**Kathleen Ebersbach** Tel.: 07031 / 623 153  
Österreich, Polen, Frankreich

**Eldina Hajdarevic** Tel.: 07031 / 623 151  
Dänemark, Schweiz

**Diana Knapp** Tel.: 07031 / 623 155  
Kroatien, Slowenien  
Reiseanmeldung, Entsendebescheinigung

**Joanna Sojka** Tel.: 07031 / 623 156  
Kroatien, Slowenien  
Reiseanmeldung, Entsendebescheinigung

**Alexandra Wolf** Tel.: 07031 / 623 150  
Belgien, Niederlande

### Allgemeine Informationen –

Bei folgenden Aufgaben unterstützen wir Sie:

**Registrierung Ihres Unternehmens bei den zuständigen Finanzämtern, sowie die Abgabe der monatlichen/vierteljährlichen Umsatzsteuererklärungen**

- ✓ Wir stellen Ihnen die notwendigen Formulare zur Verfügung.
- ✓ Wir bieten Hilfestellung beim Ausfüllen der Formulare und überprüfen diese auf Ihre Vollständigkeit und Richtigkeit.
- ✓ Wir leiten die Formulare an das jeweilige Finanzamt weiter und stehen dem Finanzamt bei Rückfragen zur Verfügung.
- ✓ Wir übernehmen den Zahlungsverkehr sofern dies von den Steuerbehörden akzeptiert wird.
- ✓ Wir stehen Ihnen als Ansprechpartner rund um das Verfahren zur Verfügung.



#### Clearing Belgien

Die Abgabe der Umsatzsteuererklärungen erfolgt vierteljährlich.



#### Clearing Niederlande

Die Abgabe der Umsatzsteuererklärung erfolgt Umsatzabhängig vierteljährlich oder jährlich.



#### Clearing Kroatien

Die Abgabe der Umsatzsteuererklärung erfolgt monatlich.



#### Clearing Dänemark

Die Abgabe der Umsatzsteuererklärung erfolgt vierteljährlich.



#### Clearing Österreich

Die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung erfolgt vierteljährlich. Zusätzlich muss noch eine Jahressteuererklärung eingereicht werden.



#### Clearing Frankreich

Die Abgabe der Umsatzsteuererklärung erfolgt vierteljährlich.



#### Clearing Schweiz

Die Abgabe der Umsatzsteuererklärungen erfolgt verfahrensabhängig.

##### Normales Verfahren

Die Abgabe der Umsatzsteuererklärung erfolgt vierteljährlich.



#### Clearing Polen

##### Vereinfachtes Verfahren

Die Abgabe der Umsatzsteuererklärungen erfolgt vierteljährlich, nur dann wenn Umsätze stattfanden. Null-Meldungen entfallen. Um nicht aus dem Steuerregister gelöscht zu werden, muss jedoch mind. 1 x jährlich eine Meldung mit Umsatz oder Null-Meldung eingereicht werden.



#### Clearing Slowenien

Die Abgabe der Umsatzsteuererklärung erfolgt verfahrensabhängig.

##### Normales Verfahren

Die Abgabe der Umsatzsteuererklärung erfolgt monatlich.

##### Vereinfachtes Verfahren

Die Abgabe der Umsatzsteuererklärung erfolgt jährlich.

#### EU-Entsendemeldungen

Beförderungsunternehmen sind verpflichtet, Entsendemeldungen an die nationalen Behörden zu übermitteln, in deren Länder entsendepflichtige Fahrten durchgeführt werden. Dienstleistungspaket der IGP-Clearingstelle zur Abwicklung der EU-Entsendemeldungen, neu ab 02.02.2022 erstmalig EU-einheitlich im Mobilitätspakt I geregelt.

#### Anmeldung der Beförderung Kroatien/Slowenien

Bei Fahrten nach Kroatien und Slowenien sind Sie als Busunternehmer verpflichtet, alle Beförderungsleistungen, vor Reisebeginn online anzumelden. Dienstleistungspaket zur Anmeldung der Beförderung.

Unsere aktuellen Preise finden Sie auf unserer Homepage.

# IGP - VERSICHERUNGSSERVICE

## Alles aus einer Hand

- Seit über 40 Jahren bieten wir Versicherungsschutz für spezielle Risiken und Belange der Busbranche
- Wir arbeiten mit namhaften Versicherungen zusammen und betreuen Sie persönlich
- Über 250 Busunternehmer schenken uns ihr Vertrauen

### Unsere Produkte



#### **KFZ Versicherung:**

Wir bieten dem KOM-Unternehmen maximalen Versicherungsschutz bei minimalem Verwaltungsaufwand mit optimalen Prämien. Flottenpolicen sind bereits ab 3 Motorfahrzeugen möglich.



#### **Compact-Versicherung:**

Eine Versicherung die alle wichtigen spezifischen Haftpflicht- und Sachrisiken eines Omnibusbetriebes in einem einzigen Vertrag bündelt.



#### **Rechtsschutz-Versicherung:**

Unsere Rahmenvereinbarung mit dem Versicherer bietet spezielle Versicherungslösungen für Busunternehmen zur Firmen-, Verkehrs- und Strafrechtsschutz-Versicherung zu einzigartigen Prämien.



#### **Krisenfallmanagement:**

Unser Vertragspartner steht Ihnen mit professioneller Hilfe zur Verfügung, bei einem schweren Busunfall mit Medieninteresse.



#### **Altersvorsorge:**

Auf Basis einer Versorgungsanalyse erhalten Sie ein maßgeschneidertes Paket aus Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsabsicherung.



#### **Cyberversicherung:**

Unser Vertragspartner steht Ihnen mit professionellem Schutz und Soforthilfe bei Hackerangriffen rund um die Uhr zur Verfügung.



#### **Reiseveranstalter-Insolvenzversicherung:**

Unsere Rahmenverträge mit verschiedenen Vertragspartnern bieten auch für Ihren Bedarf die passende Lösung mit äußerst attraktiven Konditionen.



#### **Reisegepäck-Versicherung:**

Eine Versicherung für Ihren Kunden, Ihren Fahrer und Reiseleiter rund um die Uhr. Sportgeräte wie Fahrräder und Skier sind mitversichert.



#### **Reiseveranstalterhaftpflicht-Versicherung:**

Der Versicherer prüft die Rechtmäßigkeit von Schadenersatzansprüchen aufgrund von Sach-, Personen- und Vermögensschäden. Berechtigte Ansprüche werden befriedigt und unberechtigte Ansprüche werden abgewehrt.



Versicherungsservice der Interessengemeinschaft des  
Personenverkehrsgewerbes in Baden-Württemberg eG



Heilbronner Straße 158  
70191 Stuttgart

Telefon: 0711 255 05-333  
Telefax: 0711 255 05-388

versicherungsservice@igp.wbo.de  
www.igp.wbo.de



## UNSERE KOOPERATIONSPARTNER:

### Exklusiv für IGP-Kunden

---

UNTERNEHMENSORGANISATION



Mobilitätslösungen, Tankkarten, Nachlässe auf Dieselmotorkraftstoffe

FAHRZEUG



Anmeldung: <https://igp.thgquotenservice.de/anmelden>

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE



**telefusion**


Telekommunikation für Unternehmen

telefusion GmbH bietet umfangreichen Service, Optimierungen und durchdachte Lösungen rund um die Telekommunikation für Unternehmen. Ein persönlicher Account Manager kümmert sich um das Tarif- und Vertragsmanagement für Mobilfunk, Festnetz und Internet. 25 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sorgen für perfekte Beratung und Betreuung.



AMPERE setzt sich für einen fairen Strom- und Gasmarkt ein und senkt nachhaltig die Energiekosten von Gewerbetreibenden, Handwerksbetrieben und Industrieunternehmen deutschlandweit. Vom bestmöglichen Energiepreis über Abgabenreduzierung bis hin zur Effizienzberatung – mit Ampere haben unsere Kunden immer einen leistungsstarken Partner an ihrer Seite. Unter der 030 / 28 39 33 800 oder mit einer E-Mail an [energie@ampere.de](mailto:energie@ampere.de) mit dem Stichwort „IGP-Vorteil“ können Sie einen Wunschtermin für eine Beratung vereinbaren.

# UNTERNEHMENS- ORGANISATION



## Digitaler Tacho



### VDO Downloadkey DLK Pro S

Der DLK Pro S Download Key ist das ideale Transportmedium für Flotten, Werkstätten und Behörden, um Massenspeicherdaten vom digitalen Tachographen sowie Daten von der Fahrerkarte auszulesen. Zur Visualisierung und Auswertung der Daten auf dem PC ist zusätzlich eine Archivierungs-Software erforderlich.

Er wurde für die Unterstützung der neuen Smart Tachograph Generation DTCO 4.0 entwickelt. Der DLK Pro S kann aber auch weiterhin die älteren Tachographen auslesen!

Artikel-Nr. 21.077



### DLK Pro Lizenzkarte für den DTCO 4.0

Mit der DLK Pro Lizenzkarte für den DTCO 4.0 können Sie die Daten des intelligenten Tachographen z.B. des DTCO 4.0 herunterladen und archivieren. Die Aktivierung des DLK Pro Keys erfolgt mittels DLK Pro License Card "Smart TCO ready". Diese neue Lizenzkarte muss lediglich in den integrierten Kartenleser des Keys gesteckt werden und schon sind sie für den intelligenten Tachographen DTCO® 4.0 vorbereitet. Dieser Update Prozess ist gültig für das Upgrade folgender DLK Pro Keys: DLKPro Download Key, DLKPro TIS-Compact, DLKPro TIS-Compact (EE), DLKPro Inspection Key. Natürlich werden die DLK Pro Keys weiterhin die 1. Generation der DTCO® und andere digitalen Tachographen sowie die Tachographen-Karten der 1. Generation lesen können.

**Bitte beachten Sie, dass die Updates für den DLK pro vor dem Einsatz der Karte auf dem aktuellen Stand sind.**

Artikel-Nr. 21.075



### IGP-Thermopapier

Hochwertiges Spezialpapier mit Zulassung für die Fabrikate *Siemens-VDO, ACTIA und Stoneridge*

• VPE: 3 Rollen à 8 mtr.

Artikel-Nr. 21.040

• Nachfüllpack 250 Rollen à 8 mtr.

Artikel-Nr. 21.044

Karton



### Original Siemens-VDO Thermopapier

• VPE: 3 Rollen à 8 mtr.

Artikel-Nr. 21.042

## Diagrammscheiben



Geeignet für alle Fahrtenschreiber der Fabrikate:  
**VDO-Kienzle, Motometer, Jaeger, Veeder Rot.**  
Originalpapier, daher kein Abrieb.

- Millionenfach bewährt
- Wir garantieren bei unserer Eigenmarke vergleichbaren Qualitätsstandard
- Verschenken Sie deshalb keinen müden EURO!

▲ für elektronische Auswertung  
● mit Drehzahlaufschrieb

### 100-24 IGP K

Artikel-Nr. 20.020 Paket á 100 Stück

### 100-24 IGP 4 B ▲

Artikel-Nr. 20.021 Paket á 100 Stück

### 100-24 IGP 3300 ▲●

Artikel-Nr. 20.024 Paket á 100 Stück

### 125-24 IGP K ▲●

Artikel-Nr. 20.000 Paket á 100 Stück

### 125-24 IGP 3300 ●

Artikel-Nr. 20.001 Paket á 100 Stück

### 125-24 IGP 4 B ▲

Artikel-Nr. 20.022 Paket á 100 Stück

### 140-24 IGP K

Artikel-Nr. 20.002 Paket á 100 Stück

### 180-24 IGP 4 B


Artikel-Nr. 20.003 Paket á 100 Stück



### Diagrammscheiben- Behälter orange

Kunststoff, für neue und gebrauchte Diagrammscheiben.

Artikel-Nr. 21.033



### Plastik-Hülle für Diagrammscheiben

Zum Aufbewahren, Verschicken und Abheften von Diagrammscheiben. Seitlich gelocht.

Artikel-Nr. 20.011



### Blindscheibe

Für 24-Stunden-Diagrammscheiben. Exakte Ermittlung von Fahrt- und Haltezeiten, mit ausführlicher Bedienungsanleitung.

Artikel-Nr. 20.010

## Tacho Archivierung



### TachoPlus PC

*Leistungspaket für Kleinere und mittlere Betriebe*

- Fahrerkarten und Dateien einlesen und anzeigen
- Direkte Datenübernahme von Downloadtools
- Sichere Datenarchivierung mit Kontrolle fehlender Daten
- Übersichtliche, komplett grafische Darstellung
- Aussagekräftige Wochen- und Monats-Berichte
- Fahrerbelehrung und Tätigkeitsbescheinigung
- Gesetzesübertretungen gemäß EU VO 561/2006, EG 2002/15,
- EU VO 165/2014, DE-FPersV, AETR, CH-ARV 1 & 2
- Korrekturmöglichkeiten, Abwesenheiten und
- Zusatzarbeiten erfassen und auswerten
- Vorkontrolle und Datenbereitstellung für Behördenkontrolle
- Automatisiertes Versenden von Fahrerkartendaten per E-Mail
- SQL Datenbank mit automatischer Datensicherung

#### Lieferung inkl. Chipkartenlesegerät und VDO Downloadkey

- bis 10 Fahrerkarten und Downloadstick

**Artikel-Nr. 21.081**

- bis 20 Fahrerkarten und Downloadstick

**Artikel-Nr. 21.082**

- nur Software bis 10 Fahrerkarten

**Artikel-Nr. 21.080**



### Tacho2Safe - Tachograph Auslesegerät inkl. Software

*Gerät zur einfachen Tachograph-Auslesung – effiziente Technik von Optimotive*

Tacho2Safe ist ein Tachograph- und Fahrerkarten Lesegerät inklusive Software. Vollumfängliche Unterstützung der intelligenten Tachographen Generation wie zum Beispiel DTCO 4.0. Dank integriertem Kartenlesertreiber ist das Auslesen der Fahrerkarte ohne Anschluss an einen Fahrtenschreiber möglich. Die Übertragung der ausgelesenen Daten zum PC funktioniert per Kabel. Im Lieferumfang inbegriffen ist auch die PC-Software TachoSafe Lite zur Analyse der Fahrerdaten mit Berichten (AETR 561-Verstoßbericht, Fahreraktivitäten). Mit einer Akkuladung / Batterie sind über 500 Kartendownloads möglich, Zudem unterstützt das Gerät mehrere Sprachen und bietet beim Herunterladen der Fahrtenschreiber- und Fahrerdaten eine hohe Geschwindigkeit. Zudem profitieren Sie hier von einer einfachen Konfiguration des Downloadzeitraums sowie einer Erinnerungsfunktion für den Daten Download der Fahrerkarte und des Fahrtenschreibers. Das Gerät ist mit allen verfügbaren digitalen Fahrtenschreibern kompatibel.

**Artikel-Nr. 21.058**



### RDU GPRS 2/3 - Tacho Fernauslesemodul

*Fernauslesesystem für digitalen Tachographen*

**Automatisch, schnell & sicher**

- Vollumfängliche Unterstützung der intelligenten Tachographen Generation z.B. DTCO 4.0 & G2V2
- Vollautomatisches Fernauslesen der Fahrtenschreiber- und Fahrerdaten in einen Cloud-Speicher
- Die Funkübertragung erfolgt durch die RDU (Remote Download Unit per GPRS) – Die RDU ist fest im LKW verbaut und mit dem digitalen Tacho verbunden
- Permanente Flottenkontrolle über LKW Standort und verbleibender Fahrerzeit zur lang- und kurzfristigen Steuerung von Touren
- Obligatorische Downloads werden automatisch von einem Fernwartungs-Server durchgeführt
- Keine Gefahr einer Strafzahlung durch fehlende Downloads
- Kein Bedarf an verantwortlichem Personal für die Fahrtenschreiber-Verwaltung
- Kompatibel mit allen verfügbaren digitalen Fahrtenschreiber.

**Artikel-Nr. 21.056**


## Fachbücher / Formulare



### DA-Bus

Muster-Dienstweisung für das Fahrpersonal in Busbetrieben. Sie regelt das Verhalten des Betriebspersonals für den Bereich des Betriebshofes wie für den Busverkehr und den Umgang mit Kunden. Eine wertvolle Hilfe zur Gestaltung der Rechtsverhältnisse zwischen Unternehmer und Betriebspersonal.

Artikel-Nr. 11.010



### Regeln für den richtigen Umgang mit Menschen mit einer Behinderung

Set mit je 10 Merkblättern für Mitarbeiter und 10 Mitarbeitererklärungen für die Personalakte.

Artikel-Nr.

17.060 Für Fahrer

17.061 Für Servicemitarbeiter

17.062 beide Blätter als PDF

In Fremdsprachen als PDF

17.055 kroatisch 17.057 türkisch

17.056 polnisch 17.058 arabisch



### IGP-Fahrauftrag

Übersichtliche Anordnung mit Spalten für Daten des Auftraggebers, Fahrstrecke, Zeiten, Kilometerangaben für Inland und Ausland, uvm.

Block mit 100 Blatt im Format DIN A5 quer, gelocht und perforiert zur Ablage. Recyclingpapier

Artikel-Nr. 41.006



### Der digitale Tachograph

*Erfassen und Nachtragen von Zeiten*

In Auswertungen beim täglichen Umgang mit Tachographen wurde festgestellt, dass 65% der Fahrer keine Verstöße im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten haben, sondern ausschließlich im Bereich der Handhabung des Tachographen!

Broschüre 132 Seiten, DIN A6

Artikel-Nr. 17.083



### Dispositionsplan

Mit dem DispoPlan gibt es keine Pannen, denn die funktionelle Einteilung macht jede Organisation klar und übersichtlich. Durch das große DIN A2-Format kann man den Dispo-Planer als Schreibunterlage nutzen. So liegt er jederzeit an Ihrem Arbeitsplatz bereit. 52 Blatt auf Kartonunterlage mit Spiralheftung. Pro Blatt eine Woche für 10 Fahrzeuge.

• 56 x 40 cm

Artikel-Nr. 41.038



### IGP-Arbeitszettel

Ein unentbehrliches Formular zur genauen Erfassung von Arbeitszeit und Tätigkeit für die korrekte Lohnberechnung. Spalten von Montag bis Sonntag zur Gesamtstundenerfassung einer Woche.

Block mit 50 Blatt im Format DIN A5 hoch. Recyclingpapier

Artikel-Nr. 41.005

## Fachbücher / Formulare

UNTERNEHMENSORGANISATION



### Fahreranweisung digitales Kontrollgerät

Diese Fahreranweisung erklärt die Bedienung des digitalen Kontrollgeräts. Rechtlich aktualisiert. Die Fahreranweisung richtet sich ausdrücklich sowohl an Lkw- als auch an Busfahrer.

- Pack á 10 Stück

Artikel-Nr. **11.013**



### Faltblatt Lenk- und Ruhezeiten

Die wichtigsten Regelungen sind auf einen Blick in Kurzform dargestellt.

2. Auflage 05/2011. *Faltblatt DIN A5, 4 Seiten kaschiert*

- Pack á 10 Stück

Artikel-Nr. **17.070**



### Fahrauftrag Inland

Eine exakte Anweisung über Abfahrtsort, Abfahrtszeit, Fahrstrecke, Kilometerstand, Personenzahl und Fahrpreis, sowie Fahrzeugdaten und Name des Fahrers. Der Fahrauftrag wird vom Unternehmer und Fahrer unterschrieben.

*Format DIN A5 hoch, Block mit 50 Blatt*

Artikel-Nr. **41.007**

FAHRZEUG

### Gestaltete Reisegutscheine mit Logo und Firmen Design

Individuell gestaltet inkl. mehrerer Design-Vorschläge.

- Format offen 21 x 21 cm, geschlossen (4 Seiten) 21 x 10,5 cm (mittig genutet)
- 250 g Papier matt, außen mit Drucklack versehen. Quer- oder Hochformat möglich (im Innenteil beschreibbar)

Artikel-Nr. **78.306**

Mindestabnahme 250 Stück

Vom  
Grafikteam  
gestaltet



REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE

### Gestaltete Ticketasche mit Logo und Firmen Design

Individuell gestaltete Ticketaschen - nach Ihren Vorgaben und Wünschen. Sie erhalten bis zu fünf Entwürfen; der Preis ist inklusive Gestaltung und Druck.

Druck außen (4/0farbig), Druck auf 170 g/qm Bilderdruckpapier halbmatt inkl. Glanzlackierung. Die innere Lasche ist an der linken Seite auf einer Höhe von ca. 7 mm mit der Rückwand verklebt.

- bedruckte Innenseite (4/4-farbig) auf Anfrage -

Artikel-Nr. **78.309**

Mindestabnahme 1.000 Stück

Vom  
Grafikteam  
gestaltet



Abbildung kann vom Original leicht abweichen.

## ASOR – EU Hefte



### EU-Fahrtenheft

gültig ab für grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr nach EWG-Verordnung 1073/2009 und für Kobotagebeförderungen im Gelegenheitsverkehr nach EWG-Verordnung 1073/2009 für folgende Staaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern (griechischer Teil).

- Block à 25 Blatt mit Durchschlag
- fortlaufend nummeriert

Artikel-Nr. 42.015



### Interbus-Fahrtenheft

Gültig für folgende Staaten: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Großbritannien, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Türkei, Ukraine.

Artikel-Nr. 42.017



### ASOR-Fahrtenheft

ASOR – Übereinkommen über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit KOM und Verordnung Nr. 117/66 EWG.

Gültig für folgende Staaten:

Georgien, Russland, Tunesien, Weißrussland.

- Block à 25 Blatt mit Durchschlag
- Fortlaufend nummeriert

Artikel-Nr. 42.012



### ASOR-Begleitheft

Dieses Heft enthält die Übersetzungen in der Landessprache und ist in jedem Bus mitzuführen.

Artikel-Nr. 42.013



### ASOR-Fahrtenheft | weiß

für Marokko

Artikel-Nr. 42.014



### Bitte beachten:

Die Aushändigung der EU-Fahrtenhefte kann nur erfolgen, wenn eine gültige EU-Lizenz für die Personenbeförderung vorliegt.

## Schaffnerzangen / Geldwechsler



### Zangendrucker

Fabrikat ZIFA. Leicht und handlich. Automatisches Ausrichten des Rädersatzes (Kugelarastung). Mit selbsteinfärbender Farbbandkassette. Geeignet zum Auftragen eines Kennzeichens auf Papier oder Pappe bis 1,0 mm Dicke.

Größe 140 l x 55 h x 25 b mm, ca. 290 g.  
Abdruck Länge 27 mm, Ziffernhöhe 3 mm, 10 Ziffern.

Artikel-Nr. 22.057



### Farbbandkassette für Zangendrucker ZIFA

Artikel-Nr. 22.054



### Geldwechsler für Zahlstisch

Mehrfachausgabe pro Rohr mit 6 Röhren  
Für Münzen von:

€ 0,05  
€ 0,10  
€ 0,20  
€ 0,50  
€ 1,00  
€ 2,00

Größe: T 52 x H 81,5 x B 228 mm

Artikel-Nr. 21.090



### Ersatzröhrchen

Für Münzen von:

€ 0,05	Artikel-Nr.	21.096
€ 0,10	Artikel-Nr.	21.097
€ 0,20	Artikel-Nr.	21.098
€ 0,50	Artikel-Nr.	21.119
€ 1,00	Artikel-Nr.	21.100
€ 2,00	Artikel-Nr.	21.101



### Einbauelement

mit Röhrchen und Trichter

Für Münzen von:

€ 0,05	Artikel-Nr.	21.102
€ 0,10	Artikel-Nr.	21.103
€ 0,20	Artikel-Nr.	21.104
€ 0,50	Artikel-Nr.	21.105
€ 1,00	Artikel-Nr.	21.106
€ 2,00	Artikel-Nr.	21.107



### Einwurftrichter

Für Münzen von:

€ 0,05	Artikel-Nr.	21.113
€ 0,10	Artikel-Nr.	21.114
€ 0,20	Artikel-Nr.	21.115
€ 0,50	Artikel-Nr.	21.116
€ 1,00	Artikel-Nr.	21.117
€ 2,00	Artikel-Nr.	21.118

## Fahrtenbücher



### Mehrzweckfahrtenbuch für Omnibusse (gelb)

Fahrtenbuch zur Aufnahme der wichtigen Daten nach den Umsatzsteuerrichtlinien § 2 Nr. 5a KraftStG. Ideal bei Einsatz eines Busses im Linien-, Gelegenheits- sowie im Mietwagenverkehr.  
64 Seiten für ca. 520 Einträge, Format DIN A5 quer.

Artikel-Nr. 41.016



### Fahrtenbuch für Omnibusse (blau)

Für Linienverkehr, Schulbusverkehr, Mietwagen- oder Reisebusverkehr. Genaue Kennzeichnung der Linie, Auftraggeber, Route und mit Angaben von Linien-, Personen- oder Auslandskilometern. Mit Tabellen zur Eintragung von Wagenpflege, Wartung und Fahrzeuguntersuchungen sowie Anleitung zum Ausfüllen für den Fahrer.  
64 Seiten, Format DIN A5 quer, fest gebunden, reicht für ca. 6 Monate.

Artikel-Nr. 41.017



### Persönliches Kontrollbuch

Vorgeschrieben für Kraftfahrzeuge ab 2,8 t zul. Gesamtgewicht und bei Fahrten durch Österreich. Mit Anleitung über Führung. Gültigkeitsdauer 4 Wochen.

Artikel-Nr. 41.032



### Fahrtenbuch für Pkw

Mit Spalten für gefahrene Kilometer, Fahrtzweck, Tanken, Unterscheidung privater oder geschäftlicher Fahrt.  
Format DIN A5 quer, 64 Seiten für ca. 580 Eintragungen.

Artikel-Nr. 41.012



### Fahrtenbuch für Lkw

Format DIN A5 quer, 76 Seiten für ca. 450 Eintragungen. Spalten für Datum, Uhrzeit, Ziel, Km, Leer- Km, Tanken, Güter, Gewicht, Unterschrift Fahrer und Empfänger u.v.m.

Artikel-Nr. 41.013




### Prüfbuch für KOM

SP-Prüfung

Artikel-Nr. 43.004



## Fahrermappen, Fahrertaschen & Rucksäcke



### Fahrtenmappe A4

Mit Einschub für Diagrammscheiben, Kuli und Fahrtenbuch. Drei Klarsichthüllen für Dokumente. Einschub für DIN A 4 Block.

- Material: Kunststoff, blau
- Größe: 33 x 27 cm

Artikel-Nr. 41.036



### Fahrermappe A5

Mit je 5 Fächern für Thermopapier - Ausdrücke und Diagrammscheiben, 7 Fächer für Tank-, Visiten- oder Scheckkarten. Aus schwarzem strapazierfähigem Polyestermaterial und rundum Reißverschluss.

- Größe: ca. 18 x 24 x 2 cm

Artikel-Nr. 41.056




### Mappe für Wagenpapiere A5

Große Taschen links und rechts. Zwei Klarsichthüllen, Kuli-Einschub. Mit Kartenfächern. Karabinerhaken für Schlüssel.

- Material: Kunststoff, blau
- Größe: 16,5 x 22,5 cm

Artikel-Nr. 41.034



### Fahrtenbuch-Mappe A5 quer

Mappe mit Einschub für Fahrtenbuch und Kfz-Schein. Merklasche.

- Material: Kunststoff, weinrot
- Größe: 22 x 16 cm quer

Artikel-Nr. 41.039



### Gefahrgutmappe A4

Mit Einschub für Diagrammscheiben, Kuli, Fahrtenbuch, 8 Klarsichthüllen für Dokumente und Tasche für ungültige Unfallmerkbblätter. 4-Ring Mechanik.

- Material: Kunststoff, leuchtorange
- Größe: 33 x 26 cm

Artikel-Nr. 41.031



### Schutzhülle glasklar A5

für DIN A5 quer

Artikel-Nr. 41.011

## Fahrermappen, Fahrertaschen & Rucksäcke



### Geldscheintasche

5 Scheinfächer

- Material: Echtleder, schwarz
- Größe: ca. 18 x 11 cm

Artikel-Nr. 22.060



### Kassabeutel

vernickelte Bügel.

- Material: Nappaleder, schwarz
- Größe: ca. 15 x 15 cm

Artikel-Nr. 22.063



### Rucksack Mission

Polyester

- Größe 43 x 30 x 14 cm
- Volumen 18 l

Artikel-Nr. 22.091



### Fahrertasche

Leder am Tragebügel und Einstecklaschen verstärkt, 4 Bodennägel, 2 Steckschlösser, abschließbar.

- Material: Kunstleder, schwarz
- Größe: L 40 cm x B 16 cm x H 23 cm

Artikel-Nr. 22.070



### Fahrertasche mit Vortasche

Tragebügel und Einstecklaschen verstärkt, 4 Bodennägel, 2 Steckschlösser, abschließbar.

- Material: Kunstleder, schwarz
- Größe: L 45 cm x B 15 cm x H 30 cm

Artikel-Nr. 22.072



## Fahrermappen, Fahrertaschen & Rucksäcke



### Pilotenkoffer

Mit Zahlenschloss, 1 Seitentasche.

- Material: Kunstleder, schwarz
- Größe: ca. 34 x 46 x 20 cm

Artikel-Nr. 22.075



### Pilotenkoffer

mit Zahlenschloss, 1 Seitentasche.

- Material: Echtleder, schwarz
- Größe: ca. 34 x 46 x 20 cm

Artikel-Nr. 22.077



### Pilotenkoffer Trolley

Aus 1680D Polyester, große Tasche, Laptopfach, 2 Seitentaschen, 2 Vortaschen, Organizer.

- Material: Polyester, schwarz
- Größe: L 46 x B 36 x H 23 cm

Artikel-Nr. 22.074



### Schutzmappe für Geldwechsler

mit Klettverschluss, zum Einlegen in die Fahrertasche

Artikel-Nr. 22.080

Alles griffbereit,  
egal wohin die Fahrt  
geht.





## Briefhüllen - Versandtaschen



### **Briefhülle** DIN lang *mit Fenster*

weiß haftklebend, grauer Innendruck, mit 2-farbigem Aufdruck „Gut unterwegs“

- Karton mit 1.000 Stück

Artikel-Nr. 78.142



### **Briefhülle** DIN lang *ohne Fenster*

weiß, haftklebend.

- Karton mit 1.000 Stück

Artikel-Nr. 78.144



### **Versandtasche** DIN C4 *ohne Fenster*

DIN C4, weiß haftklebend, mit 2-farbigem Aufdruck „Gut unterwegs“

- Karton mit 250 Stück

Artikel-Nr. 78.148



### **Versandtasche** DIN C4 *mit Fenster*

- Karton mit 250 Stück

Artikel-Nr. 78.146



### **Briefhüllen individuell** DIN lang *mit oder ohne Fenster*

Individuell vom Grafiker gestaltet inklusiv mehrerer Design-Vorschläge.

- Format DIN lang, Druck auf 80 g Papier, einseitig 4-farbig bedruckt,
- haftklebend mit Klebestreifen, mit oder ohne Fenster (*bitte bei Bestellung angeben*)
- nassklebend gegen Aufpreis möglich

Artikel-Nr. 78.302

**Mindestabnahme 1.000 Stück**

- Auflagen auf Anfrage -




## Reisebürobedarf

UNTERNEHMENSORGANISATION

FAHRZEUG

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE



### Kofferanhänger - reißfest -

- Aus schwerer 3-schichtiger Spezialfolie (Papier – PE-Folie – Papier)
- Vorder- und Rückseite bedruckt
- Größe: ca. 21 x 4 cm.
- Mit allen handelsüblichen Schreibgeräten beschriftbar
- Für die schnelle und sichere Kennzeichnung von Gepäckstücken

Artikel-Nr.	<b>74.020</b>	<b>rot</b>
	<b>74.022</b>	<b>gelb</b>
	<b>74.023</b>	<b>blau</b>
	<b>VPE 100 Stück</b>	

Vom Grafikteam gestaltet



Abbildung kann vom Original leicht abweichen.

### Gestaltete Kofferanhänger

Individuell gestaltet inkl. mehrerer Design-Vorschläge.

- Reißfestes Spezialpapier, bestehend aus 3 Schichten: Papier, PE-Folie, Papier ca. 245 g/m<sup>2</sup>
- beidseitig 4-farbig bedruckt.
- Abmessungen: ca. 21 x 4 cm mit Stanzung.

Artikel-Nr. **78.305**

Mindestabnahme 500 Stück



## Fahrplan-Kasten und Schilder



### Haltestellenschild

- Alu pulverbeschichtet, 3 mm stark
- Zeichen 224 StVO, gelb-grün
- mit Zusatzfläche für eventuelle Firmenbedruckung
- Größe: 350 x 450 mm

Artikel-Nr. 44.063

Auch seitlich gelocht lieferbar.  
Lieferzeit 10 Tage.



### Haltestellenschild

- Alu pulverbeschichtet, 3 mm stark
- Größe: 535 x 380 mm, unten gelocht

Artikel-Nr. 44.067

- seitlich gelocht

Artikel-Nr. 44.094



### Haltestellenschild

- Alu pulverbeschichtet, 3 mm stark
- Größe: 695 x 495 mm, unten gelocht

Artikel-Nr. 44.075

- seitlich gelocht

Artikel-Nr. 44.092

- mit Aufdruck „Schulbus 7-14 Uhr“

Artikel-Nr. 44.073



### Haltestellenschild

- Kunststoff-Folie, selbstklebend
- Größe: rund, 35 cm

Artikel-Nr. 44.072 Stück

- altes Symbol

Artikel-Nr. 44.062  Stück



### Befestigungselement

- für Rohrpfosten 60 mm
- komplett mit Edelstahl-Schrauben, Muttern, U-Scheiben und KS-Abdeckung.

Artikel-Nr. 44.065



### Rohrpfosten

- verzinkt, 60 mm, 3 m lang
- mit Erdanker und Abdeckkappe


Artikel-Nr. 44.059



### Befestigungselement

- für Schild an Rohrpfosten
- 60 mm Durchmesser, seitlich

Artikel-Nr. 44.093



### Schellenbandbefestigung

- für Haltestellenschild

Artikel-Nr. 44.070



### Schellenbandbefestigung

- für Haltestellenschild

Artikel-Nr. 44.071



## Fahrplan-Kasten und Schilder

UNTERNEHMENSORGANISATION



### Fahrplankasten | DIN A5

- Alu gelb pulverbeschichtet RAL 1023
- mit Fahrplanhülle aus 2 x 0,7 mm starkem PVC und Verschlusschraube.

Artikel-Nr. 44.050 hoch, verkehrsgelb

Artikel-Nr. 44.150 hoch, im RAL Wunschton

Artikel-Nr. 44.051 quer, verkehrsgelb

Artikel-Nr. 44.152 quer, im RAL Wunschton



### Fahrplankasten | DIN A4

- Alu gelb pulverbeschichtet RAL 1023
- mit Fahrplanhülle aus 2 x 0,7 mm starkem PVC und Verschlusschraube

Artikel-Nr. 44.053 hoch, verkehrsgelb

Artikel-Nr. 44.153 hoch, im RAL Wunschton

Artikel-Nr. 44.054 quer, verkehrsgelb

Artikel-Nr. 44.154 quer, im RAL Wunschton



### Fahrplankasten | DIN A3

- Alu gelb pulverbeschichtet RAL 1023
- mit Fahrplanhülle aus 2 x 0,8 mm starkem PVC und Verschlusschraube

Artikel-Nr. 44.056 hoch, verkehrsgelb

Artikel-Nr. 44.156 hoch, im RAL Wunschton

Artikel-Nr. 44.057 quer, verkehrsgelb

Artikel-Nr. 44.157 quer, im RAL Wunschton



### Fahrplanhülle für FGK DIN A5

- aus 2 x 0,7 mm starkem
- UV-stabilisiertem PVC
- DIN A5

Zu je 10 Stück je Packung

Artikel-Nr. 44.052



### Fahrplanhülle für FGK DIN A4

- aus 2 x 0,7 mm starkem
- UV-stabilisiertem PVC
- DIN A4

Zu je 10 Stück je Packung

Artikel-Nr. 44.055



### Fahrplanhülle für FGK DIN A3/A2

- aus 2 x 0,7 mm starkem
- UV-stabilisiertem PVC

- DIN A3, zu je 10 Stück je Packung

Artikel-Nr. 44.058

- DIN A2

Artikel-Nr. 44.078



### Fahrplankasten FKS – für laminierte Fahrpläne

Artikel-Nr. 44.080 DIN A4 hoch

Artikel-Nr. 44.081 DIN A4 quer

Artikel-Nr. 44.084 DIN A3 hoch

Artikel-Nr. 44.085 DIN A3 quer

- Sofort ab Lager in Farbe verkehrsgelb RAL 1023 lieferbar, weitere RAL Farben ca. 2 - 3 Wochen Lieferzeit



### Fahrplantaschen passend für FKS-Kästen

Artikel-Nr. 44.087 DIN A4

44.086 DIN A3

**Wechsel eines Fahrplans vor Ort – garantiert unter 15 Sekunden!**

**Laminatgröße: A4 288 x 327 mm  
A3 325 x 466 mm**



### Hinweis Aufkleber „Blinkaufforderung“

- Farbe: Rot-Gelb-Rot
- Größe: 65 x 100 mm für Kompaktschild

Artikel-Nr. 44.088

- Größe: 350 x 200 mm für Mast 60/76/90 mm

Artikel-Nr. 44.089

FAHRZEUG

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE

## Fahrplan-Kasten und Schilder



### Schellenbandbefestigung

- komplett mit Edelstahlschrauben, Muttern und U-Scheiben

Artikel-Nr. 44.061



### Schellensatz

- komplett mit Edelstahlschrauben, Muttern und U-Scheiben, für Mastbefestigung 60 mm

Artikel-Nr. 44.060

44.060-1 Pack à 20 Stk.

- für Mastbefestigung 76 mm

Artikel-Nr. 44.111

- für Mastbefestigung 90 mm

Artikel-Nr. 44.074



### Verschlusschraube

Artikel-Nr. 44.068



### Befestigungsvorrichtung

- zur Montage von 2 Fahrplankästen nebeneinander DIN A5, A4 o. A3 (bitte stets angeben)
- bestehend aus: 2 Alu-Flachprofilen 60 x 10 mm, 2 Schellen komplett mit Edelstahl-Schrauben

Artikel-Nr. 44.064



### Stahlband

- endlos, Material V2A, 3/4HH - 19 x 0,7 mm
- 30 m Rolle

Artikel-Nr. 69.401



### Spannwerkzeug

- Spannkraft über 1 to. für Endlos-Band

Artikel-Nr. 69.400



### Schlaufen

- Material V2A, 19 mm
- VPE: 100 Stück

Artikel-Nr. 69.402

Unsere Versandkosten werden gewichtsabhängig (Staffelung) für jedes Paket berechnet.

**Ab 200,00 € netto Warenwert erfolgt die Lieferung ohne Verpackungskosten im Inland frei Haus, im Ausland frei deutsche Grenze.**

Ausgenommen sind besonders gekennzeichnete Artikel die grundsätzlich per Spedition zuzüglich Frachtpauschale geliefert werden.

Alle Versandbedingungen finden Sie bequem, wenn Sie den QR-Code scannen.



Bei einem Auftragswert unter € 20,00 netto berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von € 20,00.



**Wir bedrucken oder besticken Ihre Arbeitskleidung - Fragen Sie uns!**

UNTERNEHMENSORGANISATION

FAHRZEUG

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE



## Hemden, Blusen und Hosen

### Herrenhemden

**100% Baumwolle, besonders bügelleicht | Modell Tendenz**

Das modische Businesshemd. Besonders bügelleicht. Soft und haut-sympathisch. In hochwertiger Qualität und bequemer Passform, geprüft nach Öko-Tex Standard 100. Brusttasche mit OLYMP Bestickung, italienische Knopflochleiste, zwei seitliche Rückenfalten, verstellbare Office-Manschetten.

**Farben: weiß, hellblau**

**Langarm** Kragenform: Kent

• Größen: 38 - 46

• Größen: 47 - 50

**Artikel-Nr. 27.238**

**Kurzarm** Kragenform: Kent

• Größen: 38 - 46

• Größen: 47 - 50

**Artikel-Nr. 27.248**



### Damenbluse

**100% Baumwolle, bügelleicht**

• Größen: 32 - 44

• Größen: 46 - 50

• Größen: 52

• Langarm

**Artikel-Nr. 27.150**

• Kurzarm

**Artikel-Nr. 27.151**

**Farben: weiß, hellblau, azurblau, grau, schwarz**



### Herren Stretch Jeans

- 5-Pocket-Form, Reißverschluss mit Schlitz
- Bundknopf, fünf Gürtelschlaufen, gerader Schnitt
- Material: 63% Baumwolle, 35% Polyester, 2% Elasthan
- Größen (Inch): 31-50

**Farben: marine, anthrazit**

**Artikel-Nr.**

**27.450**



### Herren Jeans

- 5-Pocket-Form, Hosenschlitz mit Reißverschluss
- gerades Bein, klassische Schnittführung
- flexibel und dehnbares Gewebe, Stretcheffekt
- Material: 99% Baumwolle, 1% Elasthan
- Größen (Inch): 31-50

**Farbe: darkblue**

**Artikel-Nr.**

**27.506**



**Bitte bei Bestellung immer Größe und Farben angeben!**

## Jacken und Shirts

### Multifunktionsblouson

- Herausnehmbares Steppfutter, Ärmel herausnehmbar
- Wasserabweisend mit Scotchgard-Imprägnierung
- Material: Oberstoff 65% Polyester, 35% Baumwolle

- Größe: XXS - 4XL

**Artikel-Nr.**  
marine  
**27.360**



### Softshell Jacke

- Stehkragen, eine Brusttasche, zwei Seitentaschen, Netzfutter innen
- links mit Tasche für Mobiltelefon, rechts mit kleiner Tasche mit Reißverschluss verschließbar

- Größe: XS, S, M, L
- Größe: XL, XXL
- Größe: 3XL, 4XL

**Artikel-Nr.**  
marine anthrazit  
**27.538 27.536**  
**27.539 27.537**  
**27.543 27.542**




### Poloshirt ½ Arm

- Rippstrickkragen
- Nackenband
- 3-fach Knopfleiste mit Knöpfen Ton in Ton
- links Brusttasche mit Knopfverschluss
- Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester

**Artikel-Nr. 27.440**  
marine  
schwarz  
weiß  
rot  
grün

- Größen: XS – L
- Größen: XL – XXL
- Größen: 3XL – 5XL



marine

schwarz

weiß

**Bitte bei Bestellung immer Größe und Farben angeben!**



## Wertschutz-Schlüsseltresor

### Wertschutz-Schlüsseltresor

Wertschutz-Schlüsseltresore nach EN 1143-1

sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung von Autoschlüsseln und Schlüsselbündeln.

Die Modelle werden mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet oder haben die speziellen Auto-Schlüsselhakenleisten an der Rückwand und Türinnenseite verbaut. Für die Nutzung von 30 - 144 Schlüsseln und einer zusätzlichen Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial.



Best.-Nr. 62354



Best.-Nr. 62352

Best.-Nr.	Maße (HxBxT)	Gewicht	Schlüsselhaken	Schloss	Auszugswände
62350	405 x 400 x 270 mm	45 kg	30	manuell	keine
62351	405 x 400 x 270 mm	45 kg	30	elektronisch	keine
62352	405 x 400 x 420 mm	68 kg	72	manuell	3
62353	405 x 400 x 420 mm	68 kg	72	elektronisch	3
62354	605 x 500 x 420 mm	99 kg	144	manuell	3
62355	605 x 500 x 420 mm	99 kg	144	elektronisch	3
62356	950 x 500 x 420 mm	130 kg	144	manuell	3
62357	950 x 500 x 420 mm	130 kg	144	elektronisch	3



### Alle Schlüssel- und Wertschutztresore auch mit Elektronikschloss lieferbar

Das elektronische Schloss hat 2 Codes (1 Manager, 1 User), das Batteriefach kann von außen erreicht werden.

Mit Ziffernfeld, 39 mm vorstehend, außenliegendes Batteriefach, schwarz



Best.-Nr. 62355



Best.-Nr. 62356

## Schlüsseltresore

### Schlüsseltresore mit Elektronikschloss

- Schlüsseltresore mit serienmäßigem Elektronikschloss.  
Zur Aufbewahrung von bis zu 120 Schlüsseln
- 10er Hakenleisten an der Rückwand und der Türinnenseite
- Hakenleiste im Rastersystem höhenverstellbar
- Ausgestattet sind diese Tresore mit einem Elektronikschloss mit Notöffnungsschloss. Der Benutzercode ist 3-8 stellig, Öffnung per Drehgriff, akustische und optische Signale bei Tastatureingaben, die Batterie ist im Lieferumfang enthalten



### Schlüsseltresor


inkl. Elektronikschloss mit Notöffnungsschloss, 1-seitige Türverriegelung, 90° Türöffnungswinkel, Vorrichtung für Rückwandverankerung, inkl. Verankerungsmaterial, grau

Artikel-Nr.	Maße (HxBxT)	Gewicht	Schlüssel	Schloss	Türen
62.330	430 x 460 x 130 mm	15 kg	bis 80	elektronisch	1
62.331	430 x 460 x 130 mm (mit Einwurföffnung)	15 kg	bis 80	elektronisch	1
62.332	630 x 460 x 130 mm	19 kg	bis 120	elektronisch	1



### Schlüsseltresore - einfach sicher verwahren.

- Zertifizierte Sicherheit für Ihre Schlüsselaufbewahrung
- Zur Verwaltung von Schlüsseln in kleinen und mittelständischen Betrieben. Die Hakenleisten sind in der Höhe verstellbar und beschriftbar. Vorbereitet zur Befestigung an der Wand und mit 4 Bohrungen in der Rückwand.
- Serienmäßig haben diese Tresore ein Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang). Die Tür ist doppelwandig (58 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (20 mm Durchmesser). Der Türöffnungswinkel liegt bei 90° und wird durch innenliegende Türbänder erreicht.
- Der Korpus ist allseitig einwandig und 3 mm dick. Ein umlaufender Feuerfalz garantiert die hochwertige Feuerisolierung.



### Schlüsseltresor

Doppelbart-Hochsicherheitschloss, 2 Schlüssel (ca. 95 mm lang), Klappgriff silber ca. 12 mm vorstehend, Vorrichtung für Rückwandverankerung, grau

Artikel-Nr.	Maße (HxBxT)	Gewicht	Schlüssel	Schloss	Türen	Trennwand
62.335	436 x 460 x 140 mm	22 kg	bis 70	manuell	1	keine
62.336	436 x 460 x 140 mm	22 kg	bis 70	elektronisch	1	keine
62.337	576 x 460 x 140 mm	31 kg	bis 100	manuell	1	keine
62.338	576 x 460 x 140 mm	31 kg	bis 100	elektronisch	1	keine
62.339	636 x 460 x 206 mm	41 kg	bis 200	manuell	1	1
62.340	636 x 460 x 206 mm	41 kg	bis 200	elektronisch	1	1



Weitere Schlüssel- und Wertschutzeschließens finden Sie unter [www.igp-warenverkauf.de](http://www.igp-warenverkauf.de)

## Sicherheits-Schlüsselkasten




neute. Die hochwertigen Schlüsselkasten-Serie für praktisch jeden Bedarf. Die Türen und der Korpus sind aus robustem, einwandigen Stanblech, abschließbar durch ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln. Die Hakenleisten sind höhenverstellbar und können somit einfach auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Einige Modelle bieten ausschwenkbare, abnehmbare Zwischenwände. Alle Modelle sind zur Wandbefestigung vorgesehen und sind mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in RAL 7035 (lichtgrau) versehen.

### Sicherheits-Schlüsselkasten

Korpus aus pulverbeschichtetem, schlag- und kratzfestem Blech, abschließbar, ein- oder zweitürig, zur Wandmontage vorgesehen

Artikel-Nr.	Maße (HxBxT)	Gewicht	Schlüssel	Türen	Trennwand
62.300	250 x 170 x 50 mm	1,65 kg	bis 22	1	keine
62.301	300 x 200 x 60 mm	2,20 kg	bis 35	1	keine
62.302	300 x 235 x 60 mm	3,20 kg	bis 50	1	keine
62.303	360 x 235 x 110 mm	4,80 kg	bis 86	1	1
62.304	360 x 270 x 110 mm	5,30 kg	bis 108	1	1
62.305	420 x 300 x 130 mm	6,80 kg	bis 160	1	1
62.306	520 x 300 x 130 mm	8,40 kg	bis 200	1	1
62.307	420 x 300 x 160 mm	9,20 kg	bis 232	1	1
62.308	420 x 600 x 130 mm	12,90 kg	bis 320	2	2
62.309	520 x 600 x 130 mm	15,60 kg	bis 400	2	2





## Erste Hilfe

\* DIN 13157 Inhalt bis 10 Personen Betriebsgröße  
 \*\* DIN 13169 Inhalt in doppelter Menge, ab 11 Personen Betriebsgröße

UNTERNEHMENSORGANISATION



### Notfall-Koffer Multi

- ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsticher, mit Gummidichtung und Wandhalterung
  - Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstegge, plombierbar, inkl. 2 Arretierungen
  - Inhalt nach DIN 13157
  - Farbe orange
  - Maße: 400 x 150 x 300 mm
- Artikel-Nr. 25.096**



### Verbandschrank MEDISAN A

- 1-türiger Stahlblechschrank mit 1 Einlegeboden
  - Türverschluss mittels Sicherheitsschloss
  - einbrennlackiert, perlweiß
  - Maße: ca. 300 x 140 x 370 mm
  - ohne Inhalt
- Artikel-Nr. 25.083**  
 • mit Inhalt: DIN 13157 \*  
**Artikel-Nr. 25.084**



### Verbandschrank MEDISAN B

- 1-türiger Stahlblechschrank mit 2 Einlegeböden
  - Türverschluss mittels Sicherheitsschloss
  - einbrennlackiert, perlweiß
  - Maße: ca. 300 x 140 x 460 mm
- Artikel-Nr. 25.085** • ohne Inhalt  
**Artikel-Nr. 25.086** • mit Inhalt: DIN 13157 \*  
**Artikel-Nr. 25.087** • mit Inhalt: DIN 13169 \*\*

FAHRZEUG



### Verbandschrank MEDISAN D

- 1-türiger Stahlblechschrank mit 3 Zwischenböden, Haltevorrichtung für Flaschen etc.
  - 3 Türablageschalen
  - Türverschluss mittels Sicherheitsschloss
  - Epoxidharzbeschichtung weiß
  - Maße: ca. 400 x 200 x 580 mm
- Artikel-Nr. 25.093** ohne Inhalt  
**Artikel-Nr. 25.094** mit Inhalt: DIN 13157 \*  
**Artikel-Nr. 25.095** mit Inhalt: DIN 13169 \*\*



### KFZ-Verbandtasche Compact rot

- Tasche aus wasserabweisendem Nylon,
  - Inhalt: Füllung DIN 13164:2022-02
  - Maße: 215 x 55 x 130 mm
- Artikel-Nr. 25.076**



### Verbandtasche Erste Hilfe (IT/Decareto 388/03)

**Allegato 2 Snappy2**  
**Artikel-Nr. 25.069**

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE



### Nachrüstset

- mit Inhalt: DIN 13157 \*
- Artikel-Nr. 25.078**
- mit Inhalt: DIN 13169 \*\*
- Artikel-Nr. 25.079**



### Verbandkasten

- Inhalt nach DIN 13164 in Kunststoffkasten
  - hitzebeständig
- Artikel-Nr. 25.060**



### Nachrüstset

- Nach DIN 13164
- Artikel-Nr. 25.059**

## Scheibenreparatur



**Verbundglas-Reparatur  
Werkzeugsatz**

Verbundglas-Windschutzscheiben können heute problemlos selber repariert werden! Mit dem IGP-Spezial-Werkzeugsatz, der speziell für den täglichen Einsatz in der Werkstatt zusammen gestellt wurde.

Außerdem ist die Reparatur erheblich preiswerter als eine Fremdreparatur oder das Austauschen der Frontscheibe.

- TÜV-genehmigt
- von Versicherungen anerkannt

**Koffer komplett bestehend aus:**

Werkzeughalter, Steinschlagöffner, Reparatur-Kontrollspiegel, Vacuumgel, 2 Reparaturpackungen Harz mit Injektor (reicht für jeweils 6–8 Reparaturen), Finishharz, Aushärtefolie, Bügelklingenmesser, Politur mit Tuch, Aushärteleuchte, ausführliche Reparaturanleitung (auf Wunsch auch auf CD oder Video).

**inklusive Bohrer-set !**

**Artikel-Nr. 20.100**



## Zubehör

**Reparaturharz mit Injektor**  
reicht für jeweils 6–8 Reparaturen  
**Artikel-Nr. 20.101**

**Politur mit Tuch**  
**Artikel-Nr. 20.104**



**Bohrerset 12 V**  
mit Netzadapter 220 V  
**Artikel-Nr. 20.121**

**Finishharz**  
**Artikel-Nr. 20.103**

**Handgriff für Frässtift**  
**Artikel-Nr. 20.110**

**Bügelklingenmesser**  
10 Stück  
**Artikel-Nr. 20.105**

**Aushärtefolie**  
**Artikel-Nr. 20.106**

**Vacuum-Gel**  
**Artikel-Nr. 20.102**

**Hartmetall-Frässtift**  
**Artikel-Nr. 20.111**

**Werkzeughalter**  
**Artikel-Nr. 20.107**

**Kontrollspiegel mit Gelenk**  
**Artikel-Nr. 20.109**

**Aushärte-Lampe 230V / 4W**  
**Artikel-Nr. 20.108**

# Auffangwannen

Weitere Auffangwannen unter [igp-warenverkauf.de](http://igp-warenverkauf.de)

UNTERNEHMENSORGANISATION



61.234



61.238



61.253

## Auffangwannen für 60 l Fässer

### Ausführung:

- Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Oberfläche lackiert orange RAL 2000 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 (andere Farben siehe Farbtabelle)



Typ	Maße (LxBxH) mm	Auffangvolumen l	Gewicht lackiert kg	Artikel-Nr.	lackiert	Artikel-Nr.	verzinkt
AW 60-1/M	600 x 500 x 290	61	34	<b>61.234</b>		<b>61.251</b>	
AW 60-2/M	900 x 800 x 220	65	46	<b>61.238</b>		<b>61.252</b>	
AW 60-3/M	1300 x 800 x 205	74	60	<b>61.240</b>		<b>61.253</b>	

Standardlackierung: orange RAL 2000  
Sonderlackierung: ohne Mehrpreis sind folgende lieferbar:  
**Bitte bei der Bestellung die Farbe angeben**

<b>RAL 5012</b> lichtblau	<b>RAL 2000</b> gelborange	<b>RAL 3000</b> feuerrot	<b>RAL 6011</b> resedagrün	<b>RAL 7005</b> mausgrau
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

FAHRZEUG



61.255



61.257



61.256

## Auffangwannen für 200 l Fässer

### Ausführung:

- Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60 l Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461



Typ	Maße (LxBxH) mm	Auffangvolumen l	Gewicht kg	Artikel-Nr.	verzinkt
WM-2/200	1200 x 800 x 360	215	72	<b>61.255</b>	
WM-4/200	1200 x 1200 x 285	216	91	<b>61.256</b>	
WM-4/400	1200 x 1200 x 415	400	103	<b>61.257</b>	

REINIGUNG, PFLEGE &amp; HYGIENE

**AdBlue® erfüllt stets die  
DIN 70070 für AdBlue.  
Lieferung nur innerhalb  
der BRD frei Haus.**

## AdBlue



### AdBlue

- Im 1000 Liter Container (IBC)

**Artikel-Nr. 60.713**

Pumpe und Zapfanlage im Lieferumfang nicht enthalten. (Pfand € 200,-, wird bei der Rückgabe erstattet)

- Im Tankwagen (ab 2000 Liter)

**Artikel-Nr. 60.717**

- Im Tankwagen (ab 2000 Liter) IBC-Befüllung

**Artikel-Nr. 60.719**



### AdBlue

- Im 210 Liter Einwegfass

**Artikel-Nr. 60.712**

**Mindestabnahme 2 Fässer**



### Pumpe für IBC-Container

**Vorgefüllte, nass selbstansaugende Edelstahlpumpe  
Für das schnelle Betanken mit AdBlue®.**

- Typ S: mit Automatik-Zapfpistole / Typ E: mit Kunststoff-Pistole
- Ausstattung: Saugschlauch NW 19
- 1 m, mit Schlauchklemmen (Art.-Nr. 40242, 40240, 40188)
- 2,5 m, mit Fußventil und Schlauchklemmen (Art.-Nr. 40243, 40239)
- 4 m Druckschlauch NW 19, G 3/4", mit Schlauchklemmen
- Technische Daten: 230 V, 50 Hz, 0,37 kW
- Förderleistung: ca. 40 l/min bei freiem Auslauf

**Artikel-Nr. 60.715**



### AdBlue

- Im 10 Liter Kanister

**Artikel-Nr. 60.710**



### Fasspumpe

*für Öle bis SAE 50*

Selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Kühlerfrostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel. Förderleistung ca. 18 l/min, Länge Saugrohr 1200 mm, PVC-Abgabeschlauch 1000 mm mit Kunststoffauslauf, Fassverschraubung: G 2HH a und M 64 x 4 a.

**Artikel-Nr. 60.071**



### Handkurbelpumpe für 60 Liter- und 200 Liter-Fässer

- mit Standrohr + 2m PVC Füllschlauch mit Ausgießer
- für AdBlue geeignet

**Artikel-Nr. 60.718**



### Elektropumpe f. 200 Ltr.- Fässer

**Artikel-Nr. 60.716**

# Ladegeräte

UNTERNEHMENSORGANISATION



## Werkstattladegerät DOCTOR START 630

Hightech-Kombigerät zum Starten, Laden, Warten und Wiederaufbereiten

- 12V & 24V Startleistung 10 kW
- Startstrom 360 - 570 A
- Kapazität bis zu 1050 Ah
- Ladestrom bis zu 90 A
- Geeignet für WET, LI, GEL, AGM, PbCa und EFB Batterien mit einer Spannung von 12V & 24V – Sie starten damit problemlos alle Arten von Autos, Lieferwagen bis hin zu Omnibussen und LKW

**PulseTronic:** Die intelligente Auf- und Erhaltungsladesteuerung von Telwin. Diese ausgeklügelte Technologie basiert auf zwei wesentlichen Grundpfeilern: Permanente Diagnose des Batteriezustands sowie Spezialfunktionen zur Wiederherstellung der optimalen Betriebsbedingungen der Batterie. Denn sobald die Batterien längere Zeit nicht genutzt werden, neigen diese zum Entladen. Um dem entgegenzuwirken wird die Erhaltungsladung eingesetzt. Durch besondere, vom Batterieerhaltungsgerät ausgehende Impulse, wird auch über längere Zeiträume der optimale Ladezustand der Batterie aufrecht erhalten. Und das alles ohne Überhitzung oder Veränderung des chemischen Aufbaus der Batterie.

Artikel-Nr.

26.194

FAHRZEUG



## Werkstattladegerät Dynamic 620

mit Starthilfefunktion

- Fahrbar mit Handgriff
- Ladespannung 12/24 Volt umrüstbar
- Mit Ladeelektronik und Startfunktion
- Zeitschalter für Schnellaufladung
- Wahlschalter für Normal- oder Schnellaufladung
- Überlastungs- und Verpolschutz
- **Netzanschluss:** 230 Volt
- Ladestrom: 12V/90 Amp. / 24 Volt / 45 Amp.
- Starthilfe: 12V/570 Amp. / 24V/570 Amp.
- Gewicht: 25 kg
- Größe (BxTxH): 460 x 365 x 755 mm

Artikel-Nr. 26.190



## Werkstattladegerät Dynamic 320

mit Starthilfefunktion

- Fahrbar mit Handgriff
- Ladespannung 12/24 Volt umrüstbar
- Mit Ladeelektronik und Startfunktion
- Überlastungs- und Verpolschutz
- **Netzanschluss:** 230 Volt
- Ladestrom: 12V/45 Amp. / 24 Volt/22,5 Amp.
- Starthilfe: 12V/300 Amp. / 24V/300 Amp.
- Gewicht: 14 kg
- Größe (BxTxH): 330 x 325 x 650 mm

Artikel-Nr. 25.077



## PRO START 2824 12-24V

Batteriebetriebene Starter

- Batteriebetrieben zum Starten von Autos, Lieferwagen, Booten, Landmaschinen, Generatoren
- Kann über den Zigarettenanzünder angeschlossen werden, um beim Batteriewechsel die Stromkreise unter Spannung zu halten
- Auch als 12V-Energiequelle in Notfällen nutzbar
- Sicherheitsschalter zum Starten – schützt die Elektronik des Fahrzeugs
- Überlastschutz und akustischer/visueller Alarm bei Umpolung
- 2 x 12V-Klinkenbuchsen und Kabeltasche
- Aufladung über Netzgerät (230V) oder Zigarettenanzünder möglich
- Lieferung inklusive: Netzladegerät 230V AC / 12V DC, Plus-Minus-Kabel mit Klemmen, LED-Leuchte, Kabel mit Doppelklinkenstecker

### Technische Daten:

- Startspannung: 12 / 24 V
- Max. Startstrom: 2500 A
- Startstrom: 800 A
- Ladungsnetzspannung: 1ph 230 V
- Ladungsnetzfrequenz: 50 / 60 Hz
- Kapazität der Batterie: 44 Ah (12V) / 22 Ah (24V)
- Abmessungen (LxBxH): 20,5 x 33,5 x 36 cm
- Gewicht: 15,2 kg

Artikel-Nr. 26.195

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE



## Starthilfekabel startronic

Beschädigungen der empfindlichen elektronischen Bauteile sind mit diesem Kabel ausgeschlossen. Das startronic unterdrückt induktive Spannungen und begrenzt damit gefährliche Spitzenwerte auf völlig unbedenkliche Voltzahlen. Vollisolierte Polzangen.

25 qmm, 3,5 m lang, 12-24 Volt

Artikel-Nr. 25.073

35 qmm, 4,5 m lang, 12-24 Volt

Artikel-Nr. 25.074

Zangen 600 Amp. mit Masseband



## Arbeitsmittel




### Pannenband 19 mm, Länge 5 m, schwarz

Selbstverschweißendes Isolier- und Reparaturband zur Anwendung im Kfz- und Industriebereich. Schützt Metalle vor Korrosion. Beschädigungen an Elektrokabeln und andere Reparaturstellen lassen sich so dauerhaft gegen Feuchtigkeit und Oxidation schützen. Kleine Reparaturen können sofort vor Ort durchgeführt werden. Selbst Wasserschläuche lassen sich mit diesem Band vorübergehend abdichten.

Sollte in keiner Werkzeugkiste fehlen!

Artikel-Nr. 26.029



### Einmal-Handschuhe

- schützen gegen Öl, Schmutz, Laugen etc.
- HDPE, transparent
- Einheitsgröße
- 100 Stück

Artikel-Nr. 62.047



### Latex-Handschuhe

- geeignet als kurzzeitiger Schutz bei Reinigungsarbeiten mit Lösungsmitteln, Lackierarbeiten, Dichtmassen etc.
- Spenderkarton 100 Stück Größe large

Artikel-Nr. 62.042

- Spenderkarton 100 Stück Größe X-large gepudert

Artikel-Nr. 62.043



### Arbeitshandschuhe

- aus geschliffenem Schweinsleder
- 1. Qualität
- Größe 10.5
- Pack mit 12 Paar

Artikel-Nr. 60.004



### Elastan-Strickhandschuh Multitex

Der Elastan-Strickhandschuh Multitex mit Nitril Mikroschaum-Beschichtung verbindet flexible Anpassungsfähigkeit mit gut abweisenden Oberflächeneigenschaften.

- Pack mit 12 Paar

Artikel-Nr. 25.310 Größe 9  
 25.311 Größe 10  
 25.312 Größe 11



### Elastan-Strickhandschuh Oilatex

Die Elastan-Strickhandschuhe Oilatex sind flüssigkeitsdichte, leichte Arbeitshandschuhe mit einer 3/4-Nitrilbeschichtung.

- Pack mit 12 Paar

Artikel-Nr. 25.315 Größe 9  
 25.316 Größe 10  
 25.317 Größe 11

# FAHRZEUG



## Pumpen und Zubehör



### Druck-Wasserpumpe

- „SHURflo“
- Flüsterleise, selbstsaugend, trockenlaufsicher, robuste Membrane und Ventile, langlebiger Motor mit Metallgehäuse.
- Niedriger Stromverbrauch: 3,5 Amp., 24 Volt,
- der Abschaltdruck ist bei Bedarf einstellbar von 2,1 bis 3,2 bar
- Höhe 115 mm, Breite 130 mm, Länge 200 mm
- (nur für Frischwasser geeignet)

**Artikel-Nr. 63.070**



### Druckwasserpumpe „Flojet“

- R4406-143M, Trinkwasserpumpe
- Versorgungsspannung 24 Volt DC
- Leistung: 12,5 Liter / Minute
- Druckschalter
  - Einschaltdruck bei 1.5 bar (20psi)
  - Abschaltdruck bei 2,4bar (35psi)
- Anschlüsse: für 13mm (1/2“) Schlauch
- Maße: 208mm lang, 160mm breit, 100mm hoch
- Sicherung: 10 Ampere
- Maximaler Strom: 3,9 Ampere
- Effiziente, selbstansaugende Pumpe für 2 oder mehr Abnahmestellen
- Multi-Membran-Konstruktion
- selbstansaugend Ja Trocken bis 3,0 m,
- Trockenlauf Ja ohne Schaden
- Leiser Betrieb, Motor durch die automatische thermische Überlast geschützt

**Artikel-Nr. 64.042**



### Wasserpumpe für Schmutzwasser „Jabsco“

- Impellerpumpe, Gut geeignet zur Förderung von verschmutzten Flüssigkeiten
- einfache Bauart, wenig Verschleißteile
- Radialwellendichtung, Trocken selbstansaugend
- Versorgungsspannung 24 Volt DC
- Leistung: bis 35 Liter / Minute
- Anschlüsse: 1/2“ Innengewinde
- Maße: 194 mm lang, 120 mm breit, 85 mm hoch
- Sicherung: 10 Ampere

**Artikel-Nr. 64.044**



### Hochleistungspumpe für Scheibenwaschanlage

- Universal 24 Volt mit Halter

**Artikel-Nr. 63.090**

## Pumpen und Zubehör



### Umwälzpumpe – Webasto

- U 4856 / 24 Volt / 210 W
- Artikel-Nr. 64.038



### Umwälzpumpe – Webasto

- U 4855 / 24 Volt / 210 W
- Artikel-Nr. 64.039



### Umwälzpumpe – Webasto

- U 4814 / 24 Volt / 104 W
- mit Amp Stecker 2 pol. Elektromotor mit lang-  
lebigen Kohlebürsten. Gleitringdichtung
- Durchfluss 5200 l/h gegen 0,2 bar
- Artikel-Nr. 64.037



### Steuergerät – Webasto

- SG 1553 / 24 Volt / 30607 B
- für Webasto Standheizung
- Artikel-Nr. 64.035

## Radzierblenden

**Radzierblenden** aus schlagfestem und flexiblem Kunststoff GFK-PUR (FCKW-frei). Auf dauerhafte Belastung ausgelegt, halten sie Hitze oder Kälte souverän stand, behalten auch bei einem leichten Touchieren ihre Form.

Einfaches Einklipsen von Hand – ohne Werkzeug – ins Felgenhorn. Zentriert sich von selbst.

Absoluter Rundlauf und sicherer Halt sind gewährleistet.



Bild: 63.088

### Modell Classic

*RAL 9010 reinweiß glatt grundiert*

#### Felgenreife 17,5“

Artikel-Nr. 63.088 vorne  
Artikel-Nr. 63.089 hinten



Bild: 63.076

### Modell Classic

*RAL 9010 reinweiß glatt grundiert*

#### Felgenreife 19,5“

Artikel-Nr. 63.075 vorne  
Artikel-Nr. 63.076 hinten



Bild: 63.086

### Modell Classic

*RAL 9010 reinweiß glatt grundiert*

#### Felgenreife 22,5“

Artikel-Nr. 63.086 vorne  
Artikel-Nr. 63.087 hinten



Bild: 63.040

### Modell Road Star

*RAL 9010 reinweiß glatt grundiert*

#### Felgenreife 22,5“

Artikel-Nr. 63.040 vorne  
Artikel-Nr. 63.041 hinten



Bild: 63.077

### Modell Turbo

*RAL 9010 reinweiß glatt grundiert*

#### Felgenreife 17,5“

Artikel-Nr. 63.077 vorne  
Artikel-Nr. 63.078 hinten

## Radzierblenden



Bild: 63.044

**Modell Turbo***RAL 9010 reinweiß glatt grundiert***Felgenreöße 22,5"**Artikel-Nr. 63.044 vorne  
Artikel-Nr. 63.045 hinten

Bild: 63.042

**Modell Road Star***Kristallsilber glatt grundiert***Felgenreöße 22,5"**Artikel-Nr. 63.042 vorne  
Artikel-Nr. 63.043 hinten

Bild: 63.273

**Edelstahl poliert****Felgenreöße 22,5"**Artikel-Nr. 63.272 vorne  
Artikel-Nr. 63.273 hinten

Bild: 63.085

**Modell Vinci****Felgenreöße 22,5"**Artikel-Nr. 63.084 vorne  
Artikel-Nr. 63.085 hinten

Bild: 63.098

**Modell Vinci II****Felgenreöße 22,5"**Artikel-Nr. 63.097 vorne  
Artikel-Nr. 63.098 hinten

## Rad- und Reifen-Zubehör



### EASY BALANCE

*pulverisiertes Material zur Auswuchtung von LKW- und Busreifen*

- Auswuchten ohne Maschinen
- dauerhaft
- zeitsparend
- bleifrei
- Bedarf z.B. bei Reifengröße 295/80 - 22,5 = 350 - 400gr
- 350g-Beutel

Artikel-Nr. **62.112**

- 500g-Beutel

Artikel-Nr. **62.113**

- 3 kg-Eimer inkl. Messbecher

Artikel-Nr. **62.114**

- 7,5 kg-Eimer inkl. Messbecher

Artikel-Nr. **62.115**

EASY BALANCE arbeitet während des Fahrbetriebes. Die Zentrifugalkraft bewirkt eine entsprechende Verteilung des Auswuchtpulvers an der Reifeninnenseite, sowohl in statischer als auch in dynamischer Hinsicht. Ein Nachwuchten des Reifens ist nicht erforderlich. EASY BALANCE greift die Reifenkarkasse nicht an und schränkt die Reparatur- und Runderneuerungsfähigkeiten nicht ein. EASY BALANCE ist resistent gegen Luftfeuchtigkeit im Reifen und verklumpt nicht.



### Kunststoffhammer Rückschlagfrei

Artikel-Nr. 62.126



### Aufschlagwerkzeug

*Rollock SW 30 - 33 mm*

Artikel-Nr. 62.132



### Starterpaket Rollock SW

*19 - 21 mm*

bestehend aus:

- |        |         |                                   |
|--------|---------|-----------------------------------|
| 62.161 | 150 St. | Rollock SW 19-21 mm               |
| 62.161 | 1 St.   | Aufschlagwerkzeug                 |
| 62.126 | 1 St.   | rückschlagfreier Kunststoffhammer |
| 62.128 | 1 St.   | Demontagewerkzeug                 |

Artikel-Nr. **62.127**



### Starterpaket Rollock SW

*30 - 33 mm*

bestehend aus:

- |        |         |                                   |
|--------|---------|-----------------------------------|
| 62.131 | 150 St. | Rollock SW 30 - 33 mm             |
| 62.132 | 1 St.   | Aufschlagwerkzeug                 |
| 62.126 | 1 St.   | rückschlagfreier Kunststoffhammer |
| 62.128 | 1 St.   | Demontagewerkzeug                 |

Artikel-Nr. **62.125**

## Rad- und Reifen-Zubehör



### Radmutter-Sicherung

*Rollock SW 30- 33*

Einfach mit dem Aufschlagwerkzeug aufschlagen – die Radmutter sind 100% gesichert. Nur einmal verwendbar. Für alle 22,5“-Räder geeignet (hinten).

Artikel-Nr. **62.131**



### Radmutter-Sicherung

*Rollock SW 19-21mm*

Einfach mit dem Aufschlagwerkzeug aufschlagen - die Radmutter sind 100% gesichert. Nur einmal verwendbar.

Artikel-Nr. **62.161**



### Aufschlagwerkzeug

*Rollock SW 19 - 21 mm*

Artikel-Nr. **62.162**



### Demontagewerkzeug

• für Rollock

Artikel-Nr. **62.128**



### Montiereisen

• für schlauchlose LKW- und Busreifen

• Gekröpft, 610 mm

Artikel-Nr. **62.123**



### Hand-Reifenfüllmesser

• 0,7 bis 12,0 bar, geeicht

Artikel-Nr. **62.124**

## Rad- und Reifen-Zubehör

### Ventilverlängerung 105 mm

Artikel-Nr. 64.050

### Ventilverlängerung 145 mm

Artikel-Nr. 64.051

### Ventilverlängerung 185 mm

Artikel-Nr. 64.052

### Ventilverlängerung 215 mm

Artikel-Nr. 64.053

### Ventilverlängerung 315 mm

Artikel-Nr. 64.057

### Ventilverlängerung 415 mm

Artikel-Nr. 64.054

### Ventilverlängerung 440 mm

Artikel-Nr. 64.058



### Reifenmontagecreme

• 5 kg-Eimer

Artikel-Nr. 62.121



### Pinzel für Montagewachs

• 70 mm lang, Winkel 27°

Artikel-Nr. 62.122



### Radmuttern-Indikatoren „Checkpoint“

Die Indikatoren, speziell für Nutzfahrzeugreifen, helfen auf einen Blick festzustellen, ob sämtliche Radmuttern fest am Rad sitzen. Sie werden einfach, mit der Spitze zueinander stehend, auf die Radschrauben/-muttern gesteckt. Lockere Muttern werden so umgehend enttarnt - ein Blick - alles sicher! Material Polymer-Kunststoff, einfache Montage ohne Werkzeug.

Artikel-Nr. 62.137 SW 32 Pack á 10 Stück



### Radbolzen-Sicherungsring „Safe Wheel“

Kunststoff, mehrfach verwendbar, passend für alle 22,5“-Räder (vorne und hinten).

Artikel-Nr. 62.130

SW 32

Artikel-Nr. 62.129

SW 30



### Zentrierhülse Kunststoff

- Für Aluräder mit Bolzenbohrung 32mm
- Packung à 10 Stück
- Für Einzelrad

Artikel-Nr. 62.165

- Für Zwillingbereifung

Artikel-Nr. 62.166



### Zentrierring Kunststoff

Für Stahlfelgen mit Radbolzenloch. 26 mm Durchmesser. Die optimale Radzentrierung für Lkw und Busräder. Verhindert Korrosion, wärmebeständig, robust. Pack mit 10 Stück.

Größe 22,2 x 12 mm

Artikel-Nr. 62.133

Größe 22,2 x 19 mm

Artikel-Nr. 62.134

## Kindersitze



### Sitzerhöhung MAX, schwarz ECE R129

Die Sitzerhöhung MAX lässt sich einfach mit dem 3-Punkt Autogurt montieren und bietet Kindern mit einer Körpergröße von 125 - 150 cm einen sicheren Halt. Das geringe Gewicht und der einfache Einbau ermöglichen einen schnellen Wechsel in andere Autos.

- nach neuer Norm ECE R129
- stabile Sitzerhöhung aus HDPE (kein Styropor)
- dick gepolstert
- für Kinder von 125 bis 150 cm Körpergröße
- 3-Punkt-Gurt Befestigung
- leicht zu reinigen, da Bezug abnehmbar

Artikel-Nr. 23.080



### Sitzerhöhung Basic neu, schwarz, ECE 129

Mitwachsender Kindersitz für Kinder mit einer Körpergröße von ca. 100 cm bis 150 cm.

- höhenverstellbare Kopfstütze
- 3-Punkt-Gurt Befestigung
- weicher Bezug mit komfortabler Polsterung
- Seitenaufprallschutz
- abnehmbare Rückenlehne
- Entwickelt nach der neuen I-size Norm ECE R129

Artikel-Nr. 23.079



### Kinderautositz Supreme plus, schwarz, ECE R129

- geeignet für Kinder mit einer Körpergröße von 76 - 150 cm
- optionale ISOFIX-connect Befestigung inklusive Top-Teather
- höhenverstellbare Kopfstütze, 3-Punkt-Gurt Befestigung
- weicher Bezug mit komfortabler Polsterung
- Seitenaufprallschutz
- Entwickelt nach der neuen I-Size Norm ECE R129

Artikel-Nr. 23.077



### 2-Punkt Automatik Sicherheitsgurt

- mit 12 cm Laschenschloss

Artikel-Nr. 63.120



### Gurtverlängerungen

- Von 20 cm bis 100 cm verstellbar
- (Ohne Zulassung)
- Steckzunge 2,1 cm breit

Artikel-Nr. 63.130

Steckzunge 2,4 cm breit

Artikel-Nr. 63.131

## Notfallausrüstung



### Leitkegel

- rot – weiß
  - 50 cm hoch
  - Gewicht 1,3 kg
- Artikel-Nr. 23.045



### Warnweste

- nach DIN EN 471/EN ISO 20471/2013
- Orange  
Artikel-Nr. 25.004

Gelb  
Artikel-Nr. 25.066



### Warnblinkleuchte – LED

- GGVS geprüft, o. Batterien
- Artikel-Nr. 25.071



### Nothammer

- mit gehärteten Spitzen
- Artikel-Nr. 25.001

### Halterung

Artikel-Nr. 25.002



### Nothammer

- mit Diebstahlsicherung
  - mit Edelstahlseil und Rückholfeder, inkl. Halterung
- Artikel-Nr. 25.005



### Sicherheits-Nothammer

- mit Hartmetallspitze und geschützter Griffzone
- Artikel-Nr. 25.007

### Halterung

Artikel-Nr. 25.008

## Notfallausrüstung



### Warntafel

- Alu, 50 x 50 cm
  - rot-weiß, reflektierend
  - für **Italien Vorschrift** für Hecksitträger etc.
  - Größe 28,5 x 28,5 cm
- Artikel-Nr. 23.017



### Nachparktafel klappbar

- aus Aluminium
  - Vorderseite Hochreflexfolie RA3,C
  - rot/weiß
  - Größe 28,5 x 28,5 cm
- vorne**  
Artikel-Nr. 23.036
- hinten**  
Artikel-Nr. 23.039



### Kennzeichnungstafel

- **gelb/rot (für Spanien)**
  - Alu 570 x 197 x 0,5mm, selbstklebend
  - Satz à 2 Schilder
- Artikel-Nr. 23.050




### Mundstücke für AH 326

- Pack je 20 Stück
- Artikel-Nr. 25.091

### Elektronischer Alkohol-Tester AH 326 Universal

- Universell, einfach und schnell einsetzbar
  - Beleuchtetes digitales LCD-Display
  - Akustisches Warnsignal ab 0,50 Promille
  - Aufwärmzeit: ca. 18 Sek., nach Test bei 0,05 Promille: ca. 10 Sek.
  - Digitale Angaben von 0,00 bis 5,00‰.
  - Angabe der Messergebnisse: Promille mit 2 Kommastellen (zum Beispiel 0,26).
  - Größe: 58 x 122 x 29 mm.
  - Gewicht: 132 g inklusive Batterien.
  - Arbeitstemperatur: ca. 0 – 40° C.
  - Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung nach ca. 15 Sekunden
  - Batterie-Ladeanzeige, Anzeige der durchgeführten Tests
  - Lieferung komplett mit Tasche für Alkoholtester und Zubehör sowie 2 Batterien 1.5 V AA Alkaline und 6 auswaschbare Mundstücke (im Preis enthalten).
- (Es wird empfohlen, das Gerät nach 6 Monaten im Hersteller-Labor justieren zu lassen.)
- Artikel-Nr. 25.090



### Plombenzange

- Gesamtlänge 130 mm
  - mit 8 mm Stempel
  - Griff KS-ummantelt
- Artikel-Nr. 22.040

### Plombendraht

- 100 mm lang
  - verzinkt
  - 1000 Stück Bund
- Artikel-Nr. 22.041

### Plomben

- 8 mm Ø
  - Form 40
  - 1000 Stück
- Artikel-Nr. 22.043

## GPS Ortungsgeräte

### Online Fahrzeugortungssystem mit A-GPS vom Hersteller

Wir bieten ein leistungsstarkes Fahrzeugortungssystem zum günstigen Preis, das Unternehmen bei der Koordination ihrer Fahrzeuge, der Arbeitszeiterfassung und der Rechnungserstellung unterstützt.

- Nachrüstlösung für Busse / LKW / PKW aller Fabrikate (Anschluss: 6,8 V bis 32 V – Klemme 15, 30, 31)
- Autark arbeitendes System – keine Bedienung im Fahrzeug erforderlich
- Optimierte Ansichten für Smartphone, Tablet und Laptop/PC
- Zweisprachige Benutzeroberfläche (deutsch/englisch)
- Verschlüsselter Login auf ebi-tec.de – gehostet bei Microsoft Azure Deutschland
- Schnittstelle für Microsoft Office und Open Office
- Live- und Kalendermodus mit Tagesanalyse
- Automatisches Fahrtenbuch mit Export in Excel, \*CSV, und als \*.pdf
- 10 MB internet Speicher für die Datenspeicherung in Funklöchern
- Fahrtstrecken, Zeitschriebe und Häufigkeiten in der Tagesanalysefunktion



### A-GPS-Online Ortungsgerät mit 3G Modem (betriebsbereite Auslieferung – inklusive Simkarte)

Artikel-Nr. 21.069

**Ortung  
Europaweit zum  
Festpreis!**

#### Fahrzeugortung in 34 europäischen Ländern\*

Datenspeicherung (Tage) 45 Laufzeit\*\* (Jahr): 1


#### Fahrzeugortung in 34 europäischen Ländern PRO\*

Datenspeicherung (Tage) 90 Laufzeit\*\* (Jahr): 1


\*(inklusive Mobilfunk und Hosting auf [www.ebi-tec.de](http://www.ebi-tec.de))

Deutschland, Belgien, Großbritannien, Tschechische-Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Zypern, Weißrussland, Serbien, Mazedonien, Österreich, Bulgarien, Slowenien, Lichtenstein, Kroatien


\*\*Mindestvertragslaufzeit 1 Jahr; Kündigungsfrist 3 Monate vor Vertragsende



## Hinweisschilder selbstklebend




**D-Schild**  
Größe 190 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.004



**100 für Deutschland**  
Größe 200 mm ø  
Artikel-Nr. 24.021 Ausführung auf Glas  
Artikel-Nr. 24.041 Ausführung hinter Glas



**80 für Italien**  
Größe 200 mm ø  
• reflektierend  
Artikel-Nr. 24.042




**100 für Italien**  
Größe 200 mm ø  
• reflektierend  
Artikel-Nr. 24.043



**Hinweisschild „danke“**  
Größe 445 x 250 mm  
• für Linienbusse, PE-Folie selbstklebend  
Artikel-Nr. 24.005




**Keine Abfälle** in die Toilette werfen.  
Toilette nur im Sitzen benutzen.  
Größe 60 x 30 mm  
Artikel-Nr. 24.024




**Anschlappen**  
Größe 50 mm ø  
• selbstklebend, Satz mit 4 Stück  
Artikel-Nr. 24.074



**Wagen-Nr. / Sitzplätze / Stehplätze**  
Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.062



**Keine Reisegepäck-Haftung**  
Größe 150 x 60 mm  
Artikel-Nr. 24.011



**Entwerter**  
Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.054



**Belohnung für Hinweise auf Beschädigungen...**  
Größe 200 x 120 mm  
Artikel-Nr. 24.002



**Videoüberwachung**  
Größe 100 x 100 mm  
Artikel-Nr. 24.077



Mit Ihren individuellen Firmenangaben



**Kameraüberwacht!**  
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter: [www.internetbus.de](http://www.internetbus.de)

Name/Kontaktdaten des Verantwortlichen:  
Firma, Straße, Hausnummer, PL-ZIP  
Kontaktadresse des Datenschutzbeauftragten:  
Firma, Straße, Hausnummer, PL-ZIP  
E-Mail, E-Mail-Adresse  
Zweckberechtigte Interessen, die verfolgt werden, und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:  
Veränderung und Verfügbung von Drehfilmen, Speichersicherung, Schutz des Eigentums, Wahrung des Hausrechts  
Art. 6 Abs. 1 Nr. 1 DSGVO, § 4 BDSG

**„Kameraüberwacht“ groß**

Größe A5 210 x 148 mm  
• Mindestbestellmenge 10 Stück  
Artikel-Nr. 24.045




**Kameraüberwacht!**

**„Kameraüberwacht“**

Größe 130 x 130 mm  
• Hinterglas-Aufkleber  
• Mindestbestellmenge 10 Stück  
Artikel-Nr. 24.044

**WBO-Empfehlung** „Das Hinweisschild im Bus sollte unmittelbar an allen Einstiegsmöglichkeiten (zumindest aber an der vorderen Einstiegstür) angebracht werden, also z.B. an der Scheibe hinter dem Fahrersitz oder an den Trennscheiben zwischen den Bustüren und den Sitzplätzen. Das Hinweisschild muss gut sichtbar und nach Möglichkeit in Augenhöhe angebracht sein.“


## Hinweisschilder selbstklebend



**Verbandskasten**  
Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.067



**Prüfplakette SP-Prüfung**  
Größe 60 x 85 mm  
• nach StVZO  
Artikel-Nr. 24.075




**Feuerlöscher**  
• gemäß VBG 125 und DIN 4066  
Artikel-Nr. 24.079 Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.027 Größe 80 x 80 mm




**Nothahn**  
Artikel-Nr. 24.040 Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.113 Größe 100 x 100 mm




**Festhalten**  
Artikel-Nr. 24.064 Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.009 Größe 80 x 80 mm




**Handbetätigung**  
Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.051




**Handbetätigung**  
Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.052




**Festen Halt verschaffen**  
Größe 240 x 60 mm  
Artikel-Nr. 24.014




**Mann mit Stock**  
Größe 130 mm ø  
Artikel-Nr. 24.078




**Körperbehinderte aller Art**  
Artikel-Nr. 24.035 Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.088 Größe 130 ø



**Scooter**  
Größe Größe 140 x 140 mm  
Artikel-Nr. 24.019



**Bremse anziehen**  
Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.072



**Kinderwagen**  
Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.025



**Bitte Mund und Nase bedecken**  
Größe 140 mm ø  
Artikel-Nr. 24.020



**Schwerbehinderten-Sitzplatz**  
Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.055

# Hinweisschilder selbstklebend

UNTERNEHMENSORGANISATION


**Schwerbehinderten-Sitzplatz**

Größe 130 x 130 mm

Artikel-Nr. 24.056


**Unterhaltung mit dem Fahrer**

Größe 130 x 130 mm

Artikel-Nr. 24.066


**Ausgang**

Größe 130 x 130 mm

Artikel-Nr. 24.063


**Kein Ausgang**

Größe 130 x 130 mm

Artikel-Nr. 24.061


**Bitte nach hinten durchgehen**

Größe 130 x 130 mm

Artikel-Nr. 24.059


**Einstieg**

Größe 246 x 96 mm

• Doppelseitig

Artikel-Nr. 24.007


**Ausstieg**

Größe 246 x 96 mm


• Doppelseitig

Artikel-Nr. 24.001


**Ausgang in der Mitte**

Größe 130 x 130 mm

Artikel-Nr. 24.060


**Nur Einstieg**

Größe 225 x 100 mm

• Doppelseitig

Artikel-Nr. 24.034


**Nur Ausstieg**

Größe 225 x 100 mm

• Doppelseitig

Artikel-Nr. 24.033


**Hinweisschild - Haltewunsch**

Artikel-Nr. 24.012


**Bitte hinten aussteigen**

Größe 600 x 100 mm

Artikel-Nr. 24.003


**Notausstieg – doppelseitig**

Artikel-Nr. 24.053 Größe 130 x 130 mm

Artikel-Nr. 24.037 Größe 80 x 80 mm


**Hinweisschild - Das Fahrgeld bitte abgezahlt bereithalten**

Artikel-Nr. 24.006


**60 Euro sind viel Geld**


Größe 340 x 165 mm

Artikel-Nr. 24.065

FAHRZEUG

REINIGUNG, PFLEGE &amp; HYGIENE

## Hinweisschilder selbstklebend



**Notgeräte**  
Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.050




**Hinweisschild Nothahn / Notausstieg**  
Größe 100 x 100 mm  
Artikel-Nr. 24.112




**Kein Kaugummi**  
Größe 80 x 80 mm  
• Doppelseitig  
Artikel-Nr. 24.032



**Verzehrverbot**  
Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.058



**Nichtraucher**  
Größe 80 x 80 mm  
• Doppelseitig  
Artikel-Nr. 24.026




**Verbot für Hunde**  
Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.057



**Nichtraucher**  
Größe 130 x 130 mm  
Artikel-Nr. 24.069



**Handy-Verbot**  
Größe 130 x 130 mm  
• PE-Folie selbstklebend  
Artikel-Nr. 24.048



**Verbot Inline-skate**  
Größe 130 x 130 mm  
• selbstklebend  
Artikel-Nr. 24.049

### Hinweisschild „Angles Morts“ – Pflicht in Frankreich

Seit dem 01. Januar 2021 sind in Frankreich Warnhinweise für den toten Winkel an Fahrzeugen über 3,5 Tonnen vorgeschrieben. Die Schilder müssen an den Fahrzeugseiten sowie am Heck angebracht werden.

Die Warnhinweise können aufgeklebt oder magnetisch fixiert werden.

#### Montagevorgaben:

- Am Fahrzeugheck:
- Rechtsseitig
- In einer Höhe von 0,9 m bis 1,5 m
- An beiden Fahrzeugseiten (bei Gelenkbussen an allen Abschnitten):
- Innerhalb des ersten Meters von der Fahrzeugfront
- In einer Höhe von 0,9 m bis 1,5 m



**für Bus**  
**Toter Winkel Frankreich**  
Größe 250 x 170 mm, selbstklebend, leicht ablösbar  
Artikel-Nr. 24.017  
selbstklebend, permanent haftend  
Artikel-Nr. 24.157  
Größe 250 x 170 mm, Magnetschild  
Artikel-Nr. 24.150



**für Lkw**  
**Toter Winkel Frankreich**  
Größe 250 x 170 mm, selbstklebend  
Artikel-Nr. 24.155  
Größe 250 x 170 mm, Magnetschild  
Artikel-Nr. 24.156

## Schulbusschilder



### Schulbusschilder reflexorange

Kunststoff-Platte		60 x 60 cm	<b>23.002</b>
Kunststoff-Platte		40 x 40 cm	<b>23.008</b>
Kunststoff-Platte		*25 x 25 cm	<b>23.018</b>
Aluminium-Platte	starr	60 x 60 cm	<b>23.004</b>
Aluminium-Platte	starr	40 x 40 cm	<b>23.010</b>
Aluminium-Platte	klappbar	60 x 60 cm	<b>23.006</b>
Aluminium-Platte	klappbar	40 x 40 cm	<b>23.012</b>
Magnetschild	sehr gut haftend	60 x 60 cm	<b>23.003</b>
Magnetschild	sehr gut haftend	40 x 40 cm	<b>23.009</b>
Magnetschild	sehr gut haftend	*25 x 25 cm	<b>23.029</b>
PE-Folie	selbstklebend	60 x 60 cm	<b>23.005</b>
PE-Folie	selbstklebend	40 x 40 cm	<b>23.011</b>
PE-Folie	selbstklebend	*25 x 25 cm	<b>23.019</b>
PE-Folie	selbstklebend	70 x 15 cm	<b>23.007</b>



### Schulbus Rollos

Schulbus-Springrollo	von oben nach unten rollbar	40 x 40 cm	<b>23.015</b>
Schulbus-Springrollo	von oben nach unten rollbar	60 x 60 cm	<b>23.001</b>

\*entspricht nicht BOKraft



### Schilder für die Behinderten-Beförderung blau/weiß

PE-Folie selbstklebend	20 x 20 cm	<b>23.020</b>
PE-Folie selbstklebend	40 x 40 cm	<b>23.024</b>
Magnetschild	20 x 20 cm	<b>23.021</b>



### Schilder für die Behinderten-Beförderung blau/weiß

PE-Folie selbstklebend	40 x 14 cm	<b>23.022</b>
Magnetschild	40 x 14 cm	<b>23.023</b>



### Drehverschluss

• vernickelt	
<b>Größe</b>	<b>45 mm</b>
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>23.043</b>



### Drehverschluss

• vernickelt	
<b>Größe</b>	<b>35 mm</b>
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>23.016</b>



### Sauger

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>23.013</b>
--------------------	---------------



### Sauger mit Haken

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>23.065</b>
--------------------	---------------



Aral Fleet Solutions

# Der starke Partner für Ihre Flotte.



Unsere effizienten Mobilitätslösungen bringen Ihr Unternehmen zielsicher voran – heute, morgen & gemeinsam.





Sie können heute bereits zwischen zahlreichen Antriebsarten für Ihre Flotte wählen. Doch egal, wofür Sie sich entscheiden: Aral Fleet Solutions bietet Ihnen ein umfassendes Mobilitätsangebot von der flächendeckenden Kraftstoffversorgung über alternative Energien bis zur Ladeinfrastruktur (unterwegs, zu Hause und auf dem Firmengelände) – alle Leistungen mit nur einer Karte.

## Ihre Vorteile mit den Aral Tankkarten:

- **Flächendeckende Kraftstoffversorgung:** Nutzen Sie Ihre Tankkarte deutschlandweit an über **2.400 Aral Tankstellen** sowie im Netz von Eni/Agip, OMV, Westfalen, TotalEnergies und jetzt auch bei AVIA. So sind Sie in Deutschland an insgesamt **6.000 Stationen** herzlich willkommen. Europaweit erhalten Sie Zugang zu 30.000 Akzeptanzstellen in **32 Ländern**
- **Flächendeckende Energieversorgung:** Sichern Sie sich den Zugang zu **99%** aller in Deutschland verfügbaren öffentlichen Ladepunkte für Elektro- und Hybridfahrzeuge
- **Günstige Fahrzeugwäsche:** Hochwertige **Aral BusinessWäsche** zum attraktiven Sonderpreis
- **Bei PAYBACK punkten:** An Aral Tankstellen bei jeder Kartentransaktion PAYBACK Punkte sammeln – Aral übernimmt die pauschale Versteuerung
- **Volle Kontrolle:** Alle Flottenkosten im Blick dank **webbasiertem Kundenportal**



## Ihre Nachlässe in Deutschland:

Nachlässe auf	Bruttonachlass <sup>1</sup>	Preisbasis <sup>2</sup>	Netz
Dieselkraftstoffe	5,00 € pro 100 Liter (inkl. MwSt.)	Aral BasisPreis <sup>2</sup>	an Aral Tankstellen (ohne Autobahntankstellen)
	5,00 € pro 100 Liter (inkl. MwSt.)	Säulenpreis	an Aral Autobahntankstellen
HVO	17,85 € pro 100 Liter (inkl. MwSt.)	Aral HVO-Listenpreis <sup>3</sup>	an Aral Tankstellen
Autoschmierstoffe	15 % auf Autoschmierstoffe der bp Gruppe	Tankstellenpreis	an Aral Tankstellen

<sup>1</sup> Der angegebene Rabatt gilt immer ab dem 1. Liter.

<sup>2</sup> Der bekanntgegebene Aral BasisPreis gilt für Tankungen an Aral Tankstellen in Deutschland, ausgenommen sind Aral Autobahnstationen. Der Aral BasisPreis gilt nur für Diesel und Lkw Diesel und wird dem Kunden täglich bis morgens 09:00 Uhr als Bruttonachlass (inkl. der gesetzlichen MwSt.) online im geschützten Bereich des webbasierten Kundenportals unter [www.aral.de/fleet](http://www.aral.de/fleet) bekannt gegeben. Der Aral BasisPreis gilt am Tag der Bekanntgabe von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr. An Tagen, an denen keine Bekanntgabe eines neuen Preises erfolgt, gilt jeweils der Aral BasisPreis des letzten Bekanntgabetaages. Der oben ausgewiesene Nachlass wird im Best off Verfahren entweder vom Aral BasisPreis oder vom günstigeren Säulenpreis abgezogen. Das heißt:

- Sollte der an einer Aral Tankstelle in Deutschland (ausgenommen Aral Autobahnstationen) zum Zeitpunkt der Tankung vor Ort ausgewiesene Säulenpreis (Bruttonachlass) unter dem Aral BasisPreis (Bruttonachlass) liegen, der am Tag der Tankung gilt, errechnet sich der Preis, der vom Kunden zu zahlen ist, aus dem Säulenpreis (Bruttonachlass) abzüglich der oben genannten Nachlässe.
- Sollte der am jeweiligen Tag bekanntgegebene Aral BasisPreis (Bruttonachlass) unter dem Säulenpreis (Bruttonachlass) liegen, der im Zeitpunkt der Tankung vor Ort ausgewiesen ist, errechnet sich der Preis, der vom Kunden zu zahlen ist, aus dem Aral BasisPreis (Bruttonachlass) abzüglich der oben genannten Nachlässe.

<sup>3</sup> Der Aral HVO-Listenpreis wird jeweils per E-Mail an eine vom Kunden vorgegebene Emailadresse gesandt und gilt jeweils so lange, bis ein neuer Preis per E-Mail kommuniziert wird. B2M strebt an, diesen Prozess künftig zugunsten einer Veröffentlichung im webbasierten Kundenportal zu ändern. B2M wird den Kunden mit einer Vorlaufzeit von 2 Monaten vor der ersten Veröffentlichung über die Umstellung informieren. Der Aral HVO-Listenpreis wird ab diesem Zeitpunkt ausschließlich über dieses Portal abrufbar sein. Eine anlassbezogene Kommunikation des Aral HVO-Listenpreises, wie sie zuvor stattgefunden hat, wird dann eingestellt.

## Ihre Nachlässe auf Dieselkraftstoff im Ausland:

Im europäischen Ausland erhalten Sie ebenfalls Sonderkonditionen. Diese teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne im Detail mit.

## Ihr Bonus auf Maut:

Mautbox für EETS	Bonus
Über die Aral Mautbox für EETS' in Deutschland	1,80 %
Über die Aral Mautbox für EETS' in Österreich	4,30 %
Über die Aral Mautbox für EETS' in Europa (ausgenommen Deutschland und Österreich)	1,30 %

<sup>1</sup> Diese Konditionen gelten nur für den Fall, dass ein Vertrag über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in Bezug auf Aral Mautboxen für EETS zustande kommt, für den die zusätzlichen Bedingungen für die Aral Mautbox für EETS sowie die online abrufbaren Preise (unter [www.bp-plus-aral.de](http://www.bp-plus-aral.de)) gemäß der EuropaPreisliste gelten.

Gebühren für Aral Mautbox für EETS	Nachlass
Reduzierte Nutzungsgebühr pro Monat	100 %
Personalisierungs- & Versandgebühr	50 %

## Ihre Konditionen:

Gebühren	Nettopreis
Kartengebühr je Aral Tankkarte	Kostenfrei

## Zahlungsmodalitäten:

Zahlungsziel:	Rechnungsstellung:	Zahlungsart:
14 Tage ab Rechnungsdatum	14-täglich	SEPA-Firmenlastschriftverfahren

## Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Tel. 07031 623 - 141 / - 142  
[warenverkauf@igp.wbo.de](mailto:warenverkauf@igp.wbo.de)  
[www.igp-warenverkauf.de](http://www.igp-warenverkauf.de)



## Motorenöle für PKW / Nutzfahrzeuge

Produkt	Artikel Nr.	Gebinde
<b>LKW - Motoröle</b>		
pro Gebinde    Liter		
<b>Aral SuperTurboral LA SAE 5W-30</b>		
<b>Spezifikationen:</b> ACEA E6, E7; API CI-4	<b>61.050</b>	Leihgebinde á 208 ltr.
<b>Freigaben:</b> MB 228.51; MAN M 3677; MAN M 3477;	<b>61.052</b>	Einwegfass á 60 ltr.
Volvo VDS-3; Renault RLD-2, RXD	<b>61.051</b>	Kanne á 20 ltr.
<b>Sonstiges:</b> DAF für MX Motoren Euro 4/5		
<b>Aral MegaTurboral LA SAE 10W-40</b>		
<b>Spezifikationen:</b> ACEA E6, E7; API CI-4	<b>61.054</b>	Leihgebinde á 208 ltr.
<b>Freigaben:</b> MB 228.51; MAN M 3477; Volvo VDS-3; Scania	<b>61.056</b>	Einwegfass á 60 ltr.
Loutsch; Renault RXD, RLD-2; MTU Typ 3.1; Deutz IV-10LA	<b>61.055</b>	Kanne á 20 ltr.
<b>Sonstiges:</b> Voith Retarder Ölklasse A		
<b>PKW - Motoröle</b>		
<b>Aral SuperTronic Longlife III SAE 5W-30</b>		
<b>Spezifikationen:</b> ACEA C3	<b>61.070</b>	EGF á 60 ltr.
<b>Freigaben:</b> MB 229.51; VW 504 00/507 00;	<b>61.071</b>	Kanne á 20 ltr.
BMW Longlife 04; Porsche C30**		
<b>Sonstiges:</b> Speziell für Fahrzeuge der VW-Gruppe mit DPF und WIV; HTHS >3,5; **Cayenne V6 und Diesel		
<b>Getriebeöle</b>		
<b>Aral Getriebeöl SNA-E SAE 75W-90</b>		
<b>Spezifikationen:</b> API GL 4/5, MT-1	<b>61.080</b>	Leihgebinde á 208 ltr.
<b>Freigaben:</b> MB 235.8; ZF 02B/05B/12B/07A/16F/17B/19C/	<b>61.081</b>	Kanne á 20 ltr.
21B; 341 Typ E3; 341 Typ M3; Scania STO 1:0		
<b>Bemerkung:</b> SAE J2360; entspricht MIL PRF 2105SE		
<b>Aral Getriebeöl ATF LD</b>		
<b>Spezifikationen:</b>	<b>61.085</b>	Leihgebinde á 208 ltr.
<b>Freigaben:</b> MB 236.81; MAN 339 Typ Z3/V2; Voith	<b>61.086</b>	Kanne á 20 ltr.
H55.633641; ZF 04D/11B/14C/16M		
<b>Bemerkung:</b>		
Wir liefern unter Zugrundelegung unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. <b>Lieferung ab 100 Ltr. frei Haus</b> - Lieferung nur innerhalb der BRD		

UNTERNEHMENSORGANISATION

FAHRZEUG

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE

## Bodenbeläge

### Teppichboden – Auslegeware in Erstausrüster-Qualität

#### Favorit der Originale

- Ein deutsches Markenprodukt
- 100% Polypropylen
- Durch zweifache Vernadelung entsteht eine strapazierfähige Oberfläche für stärkste Belastungen
- Der Vorteil: geringe Bildung von Laufstraßen
- Eine rutschfeste Rückenbeschichtung ermöglicht die lose Verlegung als Bahn oder Platine
- In der großfaserigen Oberfläche bleibt jeder Schmutz hängen



**Rollenbreite: 220 cm**  
**Rollenlänge: 15 mtr.**  
**Stärke: ca. 9 mm**



Lieferbare Farben	Artikel: Rolle
anthrazit (200)	67.004
db-beige (420)	67.041
blau (112)	67.043
violett (121)	67.044
mauve (374)	67.045
blaugrau (113)	67.046
blaumeliert (114)	67.047
türkis (050)	67.048
silber (220)	67.049
blau (100)	67.050
hellrot (305)	67.051
dunkelrot (300)	67.052
lila (119)	67.054
blau (105)	67.057

**Druckfarben können abweichen!**

**Fordern Sie unverbindlich Farb- und Qualitätsmuster an!**

**Lieferung frei Haus**



blaumeliert (114)



violett (121)



dunkelrot (300)




blau (105)




türkis (050)



mauve (374)




anthrazit (200)



blau (112)



silber (220)



blaugrau (113)



db-beige (420)



blau (100)

#### Grobrippe Kofferraummatte mit Drainage-Noppen

Dank seiner speziellen Drainagenoppen auf der Teppichboden-Rückseite lagert das Gepäck sauber und trocken.

Rollenbreite 204 cm  
 Rollenlänge 18,5 mtr.  
 Artikel-Nr. **67.005**



**Auslegeware ist vom Umtausch ausgeschlossen!**



## Bodenbeläge




### Gummi-Wabenmatte

- Anti-Rutsch-Ringprofil
- Unverwüstlich, trittschalldämmend
- ca. 23 mm hoch.
- Größe 100 x 150 cm
- Ringprofil offen

**Artikel-Nr.** 67.006

- Ringprofil geschlossen

**Artikel-Nr.** 67.007




### Gummi-Noppenmatte

- Noppenprofil besonders geeignet
- für Trittstufen im Reise- und Linienbus oder im Eingangs- und Werkstattbereich
- Schwer entflammbar
- Größe ca. 12 mm hoch, 87 cm breit
- Rollenlänge 10,6 lfm.

**Artikel-Nr.** 67.026 / 1 Rolle

- Anbruchrolle – Meterware m<sup>2</sup>

**Artikel-Nr.** 67.020 / m<sup>2</sup>



### Gummi-Riefenmatte

- Größe ca. 3,3 mm stark, 100 cm breit.
- Rollenlänge 10 lfm.

**Artikel-Nr.** 67.024 / 1 Rolle

- Anbruchrolle – Meterware m<sup>2</sup>

**Artikel-Nr.** 67.023 / m<sup>2</sup>



### Sauberlaufmatte

Für hohe Beanspruchungen im gewerblichen Bereich. Schmutzbindende Struktur aus Propylen.

Rutschhemmende PVC-Trägerschicht. UV-beständig. 30 mm Rand. Stärke ca. 8 mm

Größe 60 x 40 cm

Farbe grau

**Artikel-Nr.** 67.015

Größe 60 x 90 cm

Farbe grau

**Artikel-Nr.** 67.016

## WLAN Router für Internetzugang im Bus

### Atlas Mobile WLAN Router

Speziell entwickelt für die Anforderungen im Bus für bis zu 60 User gleichzeitig! – superschnell surfen mit LTE: Innovativ: Erkennung von Downloads größerer Datenmengen (z.B. Videos) eines Users. Die Übertragungsgeschwindigkeit von diesem Kanal wird automatisch gedrosselt. Die anderen User können ohne Einschränkungen surfen. Es entsteht kein Nachteil. Alle Geräte E-Zertifiziert. SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.



#### Wifi Router Comfort 2

- Nutzung bis 60 User gleichzeitig
- bis zu 4 SIM-Datenkarten möglich (manuelle Umschaltung), 2 SIM-Karten-Schächte außen, 2 SIM-Karten-Schächte innen (für fest integrierte Datenkarten)
- SSID manuell einstellbar, Passwort manuell einstellbar
- APN-Kennung manuell einstellbar
- Automatisches Firmware update über Server (Hersteller) und Fernüberwachung

##### Technische Daten:

- LTE Cat 4 Modem, bis zu 150Mbps Download, und 50 Mbps Upload Geschwindigkeit
- 6 x MIMO Wi-Fi a/b/g/n Router
- 6 x Wi-Fi SMA Antennen und 2 x GSM FAKRA Antennen
- Alu Gehäuse, Aktive Kühlung
- Abmessung: 208 x 157 x 44 mm

Artikel-Nr. **19.052**

#### Inklusive CMS-Software für individuelle Einstellung durch den Betreiber

- Download Geschwindigkeit manuell einstellbar
- Datenmenge pro Nutzer nach Menge und/oder Zeitraum manuell einstellbar
- Logo von Busunternehmer im Hintergrund der AGBs manuell änderbar
- AGBs aktivieren/deaktivieren
- Roaming aktivieren/deaktivieren
- PIN Code SIM-Karte deaktivieren
- separater Zugang für Fahrer und Fahrgäste
- Datenverbrauch über IntegraBus Tracking link auslesbar
- Abschaltzeit von Internetzugang nach Zündung aus einstellbar



#### Wifi Router Local 2

- Nutzung bis 40 User gleichzeitig
- bis zu 4 SIM-Datenkarten möglich (manuelle Umschaltung), 2 SIM-Karten-Schächte außen, 2 SIM-Karten-Schächte innen (für fest integrierte Datenkarten)
- SSID manuell einstellbar
- Passwort manuell einstellbar
- APN-Kennung manuell einstellbar
- Automatisches Firmware update über Server (Hersteller) und Fernüberwachung

##### Technische Daten:

- LTE Cat 4 Modem, bis zu 150Mbps Download, und 50 Mbps Upload Geschwindigkeit
- 4 x MIMO Wi-Fi a/b/g/n Router
- 4 x Wi-Fi SMA Antennen und 2 x GSM FAKRA Antennen
- Abmessung: 208 x 157 x 44 mm

Artikel-Nr. **19.051**



#### HDMI Digital/Analog Wandler

Digital/Analog-Wandler zur Übertragung von Bildern, Musik, Videos vom Mobilgerät/Laptop auf die Bordanlage im Bus, mit USB Ladebuchse 2,14 Amp.

Artikel-Nr. **19.055**



## Mikrofone



### Digitales Funkmikrofon

- inkl. Empfangsstation, Handmikrofon und Stromkabel
- Zur Anbindung an Coach Multimedia Systeme

Artikel-Nr. 19.020

#### Zubehör:

- **Ladestation** zur Montage im Armaturenbrett

Artikel-Nr. 19.021

- **Ladestation** zur Wandmontage

Artikel-Nr. 19.022

- **Verbindungskabel** Pro Line – Funkmikro

Artikel-Nr. 19.024



### Handmikrofon BHM09S

Artikel-Nr. 19.025

#### Spiralkabel 6m

- mit DIN Plug, zu Handmikrofon

Artikel-Nr. 19.035

Zubehör ohne Abb.

- **Befestigungsclip** für Handmikrofon BHM 09

19.027

- **Befestigungshülse** für Handmikrofon BHM 09

Artikel-Nr. 19.028

- **Verlängerungskabel** 3 m, DIN Plug

Artikel-Nr. 19.036



### Bus Mikrofon Verstärker 12/24 V

- mit 2 getrennten Endstufen für Fahrer und Fahrgäste mit jeweils
- 2x 20 Watt.

#### Ausstattung:

- Eingänge für 2 externe NF-Quellen (Fahrer, Navigation) Tonwiedergabe über Fahrer-Lautsprecher
- Spannungsversorgung für CCD, CCS
- Telefon-Stummschaltung
- Bass/Treble/Balance
- 12-V-Ausgang für weitere externe Geräte

Artikel-Nr. 19.040



### Schwanenhalsmikrofon

- BGM 09 ohne Schalter

Artikel-Nr. 19.030

- BGM 09S mit Schalter

Artikel-Nr. 19.031

Zubehör ohne Abb.

- **Fußschalter** für Schwanenhalsmikro ohne Schalter

Artikel-Nr. 19.037

- **Befestigungswinkel** für Schwanenhalsmikro

Artikel-Nr. 19.034



### Freisprech und Durchsagemikrofon

- Befestigung am Fahrersitz, CDM 08 GSM

Artikel-Nr. 19.032

#### Durchsagemikrofon

- Befestigung am Fahrersitz, CDM 08

Artikel-Nr. 19.033

## Kaffeemaschinen und Zubehör



### Kaffeemaschine TM Cafe Perfect 40

für 10-40 Tassen Bohnenkaffee

- Brühzeit: 40 Tassen ca. 40 Minuten 85°C
- Spannung: 24/28 V/DC
- Leistung: 700 Watt zum Aufbrühen
- 95 Watt zum Warmhalten
- Stromaufnahme:  
33,8 Ampere zum Aufbrühen

**Maße**            **ø 19,5 cm, H 44 cm**

- mit Adapter für alte Halterung

**Artikel-Nr.**        **63.400**

- mit neuer Halterung

**Artikel-Nr.**        **63.405**



### Filterkaffeemaschine FOKM 40

Jahrzehntelange Erfahrung führte  
zur Konzeption dieser Kaffeemaschine.

#### Leistungsmerkmale:

- Einfache Bedienung
- auch als Heißwassergerät einsetzbar
- Gehäuse und Filtereinsatz aus  
hochwertigem Edelstahl
- variable Montage
- einfache Reinigung
- Fassungsvermögen 5 Ltr. – 40 Tassen
- 24 Volt/700 Watt, Gewicht 4 kg, H 384 mm,  
ø 208 mm

**Artikel-Nr.**            **63.350**  
(ohne Halterung)



### Halterung

- Für stehende Montage, breit  
Maße B 43,5 / T 34,5 / H 45 cm

**Artikel-Nr.**            **63.351**

### Halterung (ohne Abb.)

- Für stehende Montage, schmal  
Maße B 28 / T 34,5 / H 45 cm

**Artikel-Nr.**            **63.352**



### Kannenhalter (ohne Kannen)

Passend für Isolierkannen 1,5 Ltr. und 2,0 Ltr.

- Aus schlagfestem ABS
- Material Kunststoff, grau

**Artikel-Nr.**            **63.363**



### Servierplatte

- Aus stabilem Kunststoff

**Artikel-Nr.**            **63.354**



### Isolierkanne 2 Ltr.

für Frenzel-Küche ab Bj. 03/24

**Artikel-Nr.**            **63.418**

### Isolierkanne 2 Ltr.

für Frenzel-Küche bis Bj. 03/24  
mit Umrüstsatz

**Artikel-Nr.**            **63.429**

## Kaffeemaschinen Zubehör



### Korbfilter

Für Cafe Perfect Thermo, passend auch für Frenzel, FOKM, Bonamat ect., VPE 250 Stück.

Größe 250 x 90 mm

Artikel-Nr. 63.409



### Rundfilterpapier

- 126 mm, passend für TM 20
- Paket à 1000 Blatt

Artikel-Nr. 63.404



### Rundfilterpapier

- 158 mm, passend für TM 40 oder Frenzel FOKM 40 alt
- Paket à 1000 Blatt, Bohrung 12mm

Artikel-Nr. 63.402

- 158 mm, passend für Frenzel FOKM 40-1 neu
- Paket à 1000 Blatt, Bohrung 20mm

Artikel-Nr. 63.408



### Deckeldichtung für TM 40

Artikel-Nr. 63.380



### Deckeldichtung für TM 20

Artikel-Nr. 63.382



### Pegelglas für TM 40

Artikel-Nr. 63.394



### O-Ring für Filterdose TM 40

Artikel-Nr. 63.383



### Filterdeckel für TM 40

Artikel-Nr. 63.393



### Filtereinsatz für TM 40

Artikel-Nr. 63.392



### Ein-Ausschalter für TM 40

Artikel-Nr. 63.395



### Hahndichtung für TM 40

Artikel-Nr. 63.391



### Steckkupplung für TM 40

Artikel-Nr. 63.373



### Restentleerungshahn für TM 40

Artikel-Nr. 63.378



### Deckelverschluss-Ring für TM 40

Artikel-Nr. 63.389

## Kaffeemaschinen Zubehör

UNTERNEHMENSORGANISATION



**Zapfhahn für TM 40**

Artikel-Nr. 63.385



**Kontrollleuchte für TM 40**

Artikel-Nr. 63.379



**Steigrohr für TM 40**

Artikel-Nr. 63.396

**Glaskappe grün**

Artikel-Nr. 63.390



**Dichtung für Füllstands-  
anzeige FOKM 40-1**

Artikel-Nr. 63.322



**Kaffeefilter Einsatz  
zu FOKM 40/1**

Artikel-Nr. 63.326



**Wasserverteilung  
zu FOKM 40/1**

Artikel-Nr. 63.327



**Zapfhahn zu FOKM 40-1 mit  
O-Ring**

Artikel-Nr. 63.328



**Deckeldichtung  
für FOKM 40/1**

Artikel-Nr. 63.319



**Füllstandsanzeige (Pegelglas)  
für FOKM 40-1**

Artikel-Nr. 63.321

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE

## Einweggeschirre



### Rührstäbchen aus Holz

- 140 mm lang
- Pack à 1.000 Stück

**Artikel-Nr. 63.539**

Karton: 10 Pack à 1000 Stäbchen  
(10.000 Stück)



### Thermobecher 0,18 l

- für Heiß- u. Kaltgetränke

Menge           Karton á 3.000 Stück  
Kartoninghalt 30 Stangen

**Artikel-Nr. 74.000**



### Trinkbecherspender für 0,2 ltr. Becher

Kunststoff glasklar mit schwarzem Deckel,  
für ca. 40 0,2-Liter-Becher (ca. 30 cm hoch)

**Artikel-Nr. 79.912**



### Coffee-to-go Heißgetränkbecher

- 0,25 l, stabiles Hartpapier, weiß,
- mit Aufdruck
- Stange mit 80 Stück
- (Kartoninghalt 20 Stangen)

Menge           Karton á 1600 Stück

**Artikel-Nr. 74.005**



### Passender Deckel

Menge           VPE Stange á 100 St./ 73 mm

**Artikel-Nr. 74.006**



### Biologisch Abbaubar

#### Bagasse

Nebenprodukt aus dem schnell nachwachsenden  
Rohstoff Zuckerrohr. Bagasse ist kompostierbar  
und hat eine hohe Stabilität.

# Wasseraufbereitung

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

UNTERNEHMENSORGANISATION



## HYGIENE TRIO

### KOMPLETT-SET FÜR TANKGRÖßEN BIS 50 UND 120 LITER

Das Hygiene-Trio ist ein Komplet-Set in Sachen Wasserhygiene für die ganze Saison. Es enthält, je nach Ausführung, 250 ml bzw. 100 ml Desinfektionsreiniger DEXDA Clean und 250 ml KXpress Entkalker, sowie das Original WM aquatec Silbernetz zur Konservierung von 5000 bzw. 2500 Liter Frischwasser.

Bis 50 Liter Tankgröße

**Artikel-Nr. 25.180**

Bis 120 Liter Tankgröße

**Artikel-Nr. 25.181**



## DEXDA® ONE 120 ml

### KONSERVIERT BIS ZU 1200 LITER FRISCHWASSER

- effektiver Schutz vor Verkeimung des Wassers
- hält Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- für alle Tank- bzw. Behältergrößen
- inkl. praktischem Messbecher zur genauen Dosierung
- Tröpfcheneinsatz für kleinere Dosiermengen
- konserviert 1200 Liter Wasser
- extra lange Haltbarkeit
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ohne Zusätze wie z.B. Chlor, Mineralien etc.
- für Kunststoff- und Edelstahltanks geeignet

**Artikel-Nr. 25.183**

FAHRZEUG



## SILBERNETZ

### ÜBER 150.000-FACH BEWÄHRT - DAS ORIGINAL SEIT 2011!

- automatische Dosierung von Silberionen - bei jeder neuen Tankfüllung
- effektiver Schutz vor Verkeimung des Frischwassers
- konserviert bis zu 10.000 Liter Frischwasser (je nach Ausführung)
- reine Silberionen – ohne Zusätze wie z.B. Chlor, Mineralien etc.
- Produktwechsel 1x jährlich empfohlen
- in Kooperation mit dem Institut für medizinische Mikrobiologie u. Hygiene (TU Dresden) entwickelt und geprüft

**Artikel-Nr. 25.171** bis 60 l Tankgröße, konserviert bis 2500 l Wasser\*

**Artikel-Nr. 25.172** bis 160 l Tankgröße, konserviert bis 5000 l Wasser\*

**Artikel-Nr. 25.170** Bis 320 l Tankgröße Konserviert bis 10000 l Wasser\*

\*jährlicher Produktwechsel empfohlen



## BIOLITE UV-C LED

### DIE ZUKUNFT DER WASSERDESINFEKTION – WARTUNGSFREI, UMWELT-FREUNDLICH, OHNE CHEMIE

Die preisgekrönte biolite® UV-Desinfektionseinheit von WM aquatec ist die erste vollautomatische Wasserdesinfektionseinheit ihrer Art, speziell für den Betrieb in Reisemobilen und Bussen, die sich automatisch bei der Wasserentnahme zuschaltet und so weltweit hygienisch einwandfreies Wasser garantiert! Die biolite® UV-Desinfektionseinheiten von WM aquatec besitzen dank innovativer UV-C LED Technologie eine außerordentlich hohe Desinfektionsleistung bei kompakter Bauweise. Entgegen der bisherigen UV Technik kommen hier keine umweltgefährlichen, quecksilberhaltigen Mitteldruckdampflampen zum Einsatz, sondern neueste UV-C LED Technologie, die enorme Vorteile mit sich bringt.

**Artikel-Nr. 25.184**

REINIGUNG, PFLEGE &amp; HYGIENE

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

## Wasseraufbereitung



### WASSERFILTER-SET

„Mobile Edition“

WASSERFILTER-SET MOBIL & STATIONÄR EINSETZBAR

- verhindert Schmutzeintrag in den Frischwassertank
- schützt Pumpe, Boiler und Armaturen
- inkl. Schmutzfilter mit Filterfeinheit von 1µm
- schneller und einfacher Filterwechsel
- mobil und stationär einsetzbar
- inkl. Befestigungswinkel und Filterschüssel
- inkl. Schlauchtüllen für Schlauchanschluss
- kompakte, robuste Ausführung

#### Technische Daten:

- Maße (H x Ø): 198mm x 123mm
- Anschlüsse: 2x ½" Innengewinde
- Schlauchtülle (13mm) im Lieferumfang
- Durchfluss\*: 15 l/min (bei 0,08 bar Druckverlust)
- Druck: max. 6 bar
- Wassertemperatur: +2 ... +23°C (bei 6 bar)

*\*abhängig von der Rohwasserqualität - Filterwechsel nach 6 Monaten empfohlen*

Artikel-Nr. 25.168



### Filter-Wechsel-Set für FIE-100

Filterwechsel-Set für FIE-100 Befüll- & Inlinefilter bestehend aus: Filterkartusche inkl. Dichtungen, Hygiene-Handschuhe, und Hygienekappen.

Artikel-Nr. 25.179



### Befüll- und Inlinefilter FIE-100

Filterwechsel-Set für FIE-100 Befüll- & Inlinefilter bestehend aus: Filterkartusche inkl. Dichtungen, Hygiene-Handschuhe, und Hygienekappen.

Artikel-Nr. 25.178

## Wasseraufbereitung

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**



### DEXDA® COMPLETE

#### 2 IN 1 – DESINFEKTION UND KONSERVIERUNG VON TRINKWASSER

##### Ihre Vorteile:

- Desinfektion und Konservierung von Trinkwasser für Camping, Reisen, Trekking, Boot/Yacht, Geschäftsreisen, Outdoor, Expeditionen, Notwasserversorgung etc.
- desinfiziert und konserviert bis zu 5.000 Liter Wasser (je nach Ausführung)
- bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze & Bakterien (z.B. Legionellen, E. Coli etc.)
- hält das Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- präzise Dosierung für alle Behälter durch Messbecher und Tröpfchen-Einsatz möglich
- für Kunststoff- & Edelstahltanks bzw. Behälter

120 ml – desinfiziert & konserviert 1.200 L

**Artikel-Nr. 25.189**

5 Kg – desinfiziert & konserviert 50.000 L



### KXPRESS Entkalker 250 ml

#### EFFEKTIVE ENTKALKUNG DES FRISCHWASSERSYSTEMS

- entkalkt das komplette Frischwassersystem – rückstandslos
- mit dem natürlichen Wirkstoff der Zitrone
- beseitigt unangenehme Gerüche
- mit Kindersicherungs-Verschluss
- auch für Haushaltsgeräte wie z.B. Kaffeemaschinen, Wasserkocher etc. geeignet
- bis 160 Liter Tankgröße (ergibt 20 Liter Entkalkungserlösung)
- gleichzeitige Biofilmentfernung/Desinfektion in Verbindung mit DEXDA Clean möglich

**Artikel-Nr. 25.176**



### DEXDA® CLEAN

#### BIOFILMFENTFERNUNG UND DESINFEKTION

- entfernt zuverlässig Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen & Biofilme
- desinfiziert das gesamte Frischwassersystem und beseitigt unangenehme Gerüche
- desinfiziert auch dort, wo Luft im System ist (Ausgasung)
- erhältlich für Tankgrößen von 60 - 500 Liter
- kein mehrfaches Nachspülen notwendig
- 25 x stärker als Aktivsauerstoff (Wasserstoffperoxid)
- zulässiger Wirkstoff gemäß dt. Trinkwasserverordnung
- gut materialverträglich durch pH-neutrale Anwendung
- gleichzeitige Entkalkung in Verbindung mit KXpress möglich
- Wirksamkeit bestätigt nach DIN EN 1276 & DIN EN 13623

**Artikel-Nr. 25.174** 100 ml - für Tankgrößen bis 60 L

**Artikel-Nr. 25.175** 250 ml - für Tankgrößen bis 160 L



### Destilliertes Wasser

- nach DIN 4370, 20 Liter Kanister

**Artikel-Nr. 65.020**

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

## Wasseraufbereitung



### Certinox TankRein

- beseitigt Algen und Bakterienbeläge
- und schützt vor Wiederverkeimung.
- 250 gr. Pulver (reicht für 250 Ltr. Tank).

Artikel-Nr. **25.014**



### Certinox SchleimEx

entfernt in Abwassersystemen Schleim-, Schmutz- und Kalkbeläge mit Aktivsauerstoff und biologisch abbaubarem Fettlöser. Desinfiziert und beseitigt schlechten Geruch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen der Leitungen und des Frischwassertanks mit SchleimEx vorreinigen, dann mit TankRein und TankFrisch nachbehandeln. 250 gr. Pulver (reicht für 200 Ltr. Tank).

Artikel-Nr. **25.049**



### Certinox TankFrisch

(nach der Tankreinigung) muffiger Geruch und schlechter Geschmack im Wassertank als Folge langer Stillstandzeiten werden beseitigt. Schützt vor Wiederverkeimung. 250 gr. Pulver (reicht für 25 Ltr. Spülmenge).

Artikel-Nr. **25.041**



## Wasserentkeimung – Micropur®

### *Wasser wird Trinkwasser, Wasser bleibt Trinkwasser*

- Micropur entkeimt das Wasser und hält es bis zu 6 Monate frisch.
- Micropur zur Konservierung von Wasser.

Wie wirkt Micropur: Micropur tötet durch seine oligodynamisch wirksamen Silberionen im Wasser vorhandene vegetative Keime, insbesondere Erreger von Krankheiten wie Typhus, Paratyphus, Dysenterie, Colibazilliose, Cholera, ferner auch Viren von Influenza und Mumps ab.

#### Micropur – flüssig

- 100 ml Flasche, reicht für 1000 Liter Wasser.

Artikel-Nr. **25.024**

#### Micropur – Tabletten

- 40 Tabletten
- 1 Tablette reicht für 10 Liter Wasser.

Artikel-Nr. **25.022**

Für hygienisch einwandfreies Trinkwasser sollte Ihr Frischwassertank und die Leitungen 2 mal im Jahr gereinigt werden.



## Frostschutz

UNTERNEHMENSORGANISATION

FAHRZEUG



### Scheibenklar

mit Frostschutz bis -60°C

Mit frischem Duft und verbesserter Reinigungswirkung. Vollständig biologisch abbaubar, geeignet für Fächerdüsen und Polycarbonatscheiben, Lacke und Gummi werden nicht angegriffen.

- 25 Liter Kanister

Artikel-Nr. 65.021

- 60 Liter Einweg Fass\*

Artikel-Nr. 65.022

- 200 Liter Einweg Fass\*

Artikel-Nr. 65.023



### Fasspumpe für Scheibenfrostschutzkonzentrat

- mit INOX Kolbenstange für 60 / 200 Liter-Fass

Artikel-Nr. 60.172

### Fass-Adapter für Kunststofffass

zum Anschluss der Pumpe an ein 200 Liter

Artikel-Nr. 60.171



### Ausgießhilfe für Kanister

Deckel mit Ablasshahn passend für 20-, 25-, 30-Ltr.

Artikel-Nr. 25.019

Deckel mit Ablasshahn passend für 60-Liter

Artikel-Nr. 25.053



65.001



65.003



65.004

### SONAX AntiFrost & KlarSicht Scheibenfrostschutz Konzentrat

Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Citrusduft. Beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht. Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung. Lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Dank Anti-Kalk-Formel – mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade.

Fächerdüsengeeignet im Mischungsverhältnis

1:1 bis -20°C

1:2 bis -10°C

1:1 bis -20°C nach der Norm

2:1 bis -30°C ASTM-D1177-94

- 25 Liter Kanister

Artikel-Nr. 65.001

- 60 Liter Fass\*

Artikel-Nr. 65.003

- 200 Liter Fass\*

Artikel-Nr. 65.004

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE

## Schneeketten

### RUD-matic MAXI

Unsere Traktionsstarke - für LKW und Busse

Reifengröße	Artikel
275/70-22,5	66.005
275/80-22,5	66.001
295/80-22,5	66.003
315/80-22,5	66.004
315/70-22,5	66.002

- Doppelt so wirtschaftlich durch wendbares, dichtes Laufnetz
- Doppelt so viele Greifelemente und doppelt so viele spurführende Teile
- Federstahl-Bügelkette für nahezu automatische Montage und Demontage
- Abgerundete Greifelemente schonen Reifen
- Geschweißte, bewegliche Greifstege
- Spannkette in Führungsringen; Kette aus Mangan-Chrom-Nickel legiertem Stahl.
- RUD-Greifstege sind rundum geschlossen; kürzeste Teilung verhindert, dass sie kippen.
- Das lückenlos geschlossene Laufnetz optimiert Traktion, Fahr- und Lenkpräzision.

Eignung Frontantrieb	☺	☺	☺	☺	☺
Eignung Heckantrieb	☺	☺	☺	☺	☺
Montage- und Demontage-Leichtigkeit	☺	☺	☺	☺	
Felgenschutz	☺	☺	☺	☺	
Traktion	☺	☺	☺	☺	☺
Laufruhe	☺	☺	☺	☺	☺
Freigängigkeit im Radhaus	☺	☺	☺	☺	☺



### RUD-matic CLASSIC V

Unser Klassiker - für leichte und mittelschwere Nutzfahrzeuge



- Komfort-Bügelkette für die schnelle Montage und Demontage auch bei engen Radkästen
- Wendbares Laufnetz
- Chrom-Mangan-legierter Feinkorn-Edelstahl
- Hervorragende Testergebnisse in Traktion, Haltbarkeit, Seitenführung, Bremsweg, Laufruhe
- Attraktive Verpackung
- Hochwertige Textiltasche
- Feuchtigkeitsbeständig
- Schmutzunempfindlich
- Platzsparend, da äußerst flach
- Flaschenzug-Bügelverschluss für schnelle Montage und Demontage
- Laufnetz aus Chrom-Manganlegiertem Feinkorn-Edelstahl – RUD-eigenes Härungsverfahren
- Geringe Bauhöhe
- enganliegendes Laufnetz

Reifengröße	Artikel
215/75-17,5	66.020
295/80-22,5	66.016
315/80-22,5	66.017



## Schneeketten

UNTERNEHMENSORGANISATION

FAHRZEUG

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE



### Speedspur Profi

- Speziell für Omnibusse mit Zwillingbereifung und enge Zwischenräume
- Schnellmontage-Kette mit Federstahlring für leichte und sichere Handhabung
- Verstärkte Kantenstahl-Greifglieder garantieren erhöhte Traktion/Antriebs- und Bremskraft
- Beidseitig befahrbar für doppelte Kilometerlaufleistung

Paarweise verpackt in einer Nylontasche.



### Marathon-E

- Spurkreuz-Laufnetz aus verschleißbarem Spezialstahl für optimale Traktion
- engmaschiges Laufnetz mit 8 Spurkreuzen
- Beidseitig befahrbar für doppelte Kilometerlaufleistung
- TÜV + ÖNORM ausgezeichnet

Paarweise verpackt im robusten Jutebeutel.



Federstahlring-Bügelkette



Spannschloss



Flaschenzug-Bügelverschluss



Spannvorrichtung



Führungsrösen



D-Profil Greifglieder mit Eiskante

Reifengröße	Artikel
215/75-17,5	66.088
225/75-17,5	66.087
275/70-22,5	66.093
275/80-22,5	66.090
295/80-22,5	66.091
295/80-22,5 Bridgestone M / Michelin u. Conti HD	66.092
315/70-22,5	66.089
315/80-22,5	66.092
315/80-22,5 Bridgestone M / Michelin u. Conti HD	66.102

**Achtung:** Schneekettenmitfühpflicht in Österreich ab dem 1. November bis zum 15. April.

Reifengröße	Artikel
215/75-17,5	66.100
225/75-17,5	66.105
275/70-22,5	66.094
275/80-22,5	66.095
295/80-22,5	66.096
295/80-22,5*	66.111
315/80-22,5	66.097
315/80-22,5*	66.112

\* mit hochsitzender Innenkette



### Anfahrhilfe BUS-LKW

Universell verwendbar für Busse, LKW und Nutzfahrzeuge mit Felgenlöchern.

- Die robuste Anfahrhilfe ist ein Sicherheitsplus in extremen Situationen des Winters bei Eis und Schnee.
- Schnelles und einfaches Montagesystem (ges. gesch.).

Paarweise verpackt im Tragekoffer.



Reifengröße	Artikel
Universal	66.098



### Anfahrhilfe MASTER Universal

Zur Überwindung kurzer Wegstrecken bei Schnee, Eis und Morast

- Verstärktes Kettennetz, Gliederstärke Ø 8,0 mm
- Schnelle und einfache Montage durch Schnellspannratsche
- Den Anforderungen der Straßenverhältnisse entsprechend können je Antriebsrad auch mehrere Elemente montiert werden.
- Universell verwendbar bei allen Rädern mit Felgenlöchern.

Paarweise verpackt in einer Nylontasche.

Mit Spannratsche!

Reifengröße	Artikel
Universal	66.110

## Schneeketten und Eiskratzer

# GRIZZLY SNOW GRIP® SCHNEEKETTEN

*... für jeden Einsatz das passende System*

Die **GRIZZLY SNOW GRIP** ist das schnellste und einfachste System, das als Anfahrhilfe und Schneekette universell eingesetzt werden kann. GRIZZLY SNOW GRIP erhalten Sie in den Größen 17,5, 19,5 und 22,5 Zoll.

### Vormontage

Der Felgenring wird im Herbst vormontiert und verbleibt während des Winters in der Felge. Der Ring ist aus rostfreiem Edelstahl. Wir gewähren 36 Monate Beschaffenheitsgarantie!

### Schnelle und einfache Anwendung

Zum Anlegen eines einzelnen Kettenstranges benötigt selbst der ungeübte Fahrer nur wenige Sekunden. Die Anwendung ist einfach und leicht. Der GRIZZLY SNOW GRIP-Kettenring wird vor dem Winter montiert - die Kettenstränge bei Bedarf angelegt. Mehr Sicherheit für Fahrer, Fahrzeug und Ladung!

### Schneekette und Anfahrhilfe!

In den überwiegenden Einsätzen wird die Kette als Anfahrhilfe/Traktionshilfe verwendet, es reichen oft schon 3 bis 5 Kettenstränge! Vollmontiert ist die GRIZZLY SNOW GRIP zugelassene Schneekette nach § 37 Abs. 2 der StVZO.

### Sicherheit

Die Glieder der GRIZZLY SNOW GRIP sind stärker als bei herkömmlichen Netzketten und haben dadurch mehr Traktion. Die Montage ist in allen Situationen, auch bei einem festgefahrener Fahrzeug möglich. Auch bei Ausfall eines Kettenstranges bleibt das System weiterhin einsatzfähig!




Vor Beginn der Wintersaison den Edelstahlring in die Felge einlegen.



Die Ketten durch das Felgenloch ziehen und ankurbeln.



Nach Einsatzbedingung können bis zu 10 Stränge montiert werden.



### GRIZZLY SNOW GRIP-SYSTEM


Art-Nr.	Typ	Kettenstärke	Felgenreöße
66.050	A 10	8 mm	22,5 Zoll
66.051	A 10	8 mm	22,5 Zoll (8-Loch-Felge)
66.055	A 08	8 mm	19,5 Zoll
66.057	S 08	7 mm	17,5 Zoll (8-Loch-Felge)
66.058	A 06	7 mm	17,5 Zoll (6-Loch-Felge)



### Eiskratzer mit Schneebesen, Schwenkkopf

- Teleskopgriff ausziehbar
- 58-91cm

Artikel-Nr. 59.993



### Eiskratzer

- Federelastischer Bronzekratzer
- Arbeitsfläche ca. 14 x 5 cm, mit Holzstiel
- Länge ca. 48 cm.

Artikel-Nr. 60.035

# REINIGUNG HYGIENE & PFLEGE



## Waschbürsten und Zubehör



### Flächenwascher

- gewinkelt mit rundum Borsten, 26 cm breit, ACME Anschluss, KS-Rücken.
- Passt auf alle Stangen ohne Wasserdurchfluss oder mit Adapter

Artikel-Nr. 60.183



### Buswascher Apa

- Hartgummikörper, weiche Borsten, 25 cm
- breit, mit 1/4" Anschlussstülle & ACME-Gewinde.

Artikel-Nr. 60.021



### Waschbürste universal

- mit PVC-Gehäuse 25 cm breit
- Mischhaar Borsten
- Mit R1/4" Messinggewinde, Wasserdurchfluss

Artikel-Nr. 60.013



### Flächenwascher VORWERK

- Alukörper mit Gummikantenschutz,
- dunkle weiche Borsten, Größe ca. 24 x 8 cm mit 1/4" Messing Anschlussstülle.

Artikel-Nr. 60.022

### Bürsteneinsatz

- passt zu 60.022

Artikel-Nr. 60.026



### Großflächenwascher VORWERK

- Alukörper mit Gummikantenschutz,
- weiche Nylon Borsten, Größe ca. 32 x 8 cm mit 1/4" Messing Anschlussstülle.

Artikel-Nr. 60.023

### Bürsteneinsatz

- passt zu 60.023

Artikel-Nr. 60.030



### Felgenbürste

- Zum Reinigen von Stahl- und Alufelgen, Rundum-Bürstenbesatz, Druckfeste Borsten für eine schnelle und gründliche Felgenreinigung, Entfernt mühelos hartnäckigen und tiefsitzenden Bremsstaub, Langlebig durch fest verarbeitete Borsten, Größe: Bürstenbesatz: ca. 18 x 7 cm, Gesamtlänge: ca. 28,5 cm, Griff: ca. 14,5 cm Material: Borsten aus weichem Kunststoff

Artikel-Nr. 60.182



### Teleskopstange 2-teilig mit Wasserdurchfluss, 1/4"

- Von 180 cm bis 300 cm stufenlos ausziehbar.

Artikel-Nr. 60.019



### Teleskopstange 3-teilig

- 150 cm bis 375 cm.
- stufenlos ausziehbar, ohne Wasserdurchfluss, Konus mit ACME
- Anschluss

Artikel-Nr. 60.020



### Winkelgelenk für Fensterwischer

- Passend für Teleskopstange Artikel 60.017, 60.016 und 60.020. Damit an unzugänglicher Stelle ideal gewischt werden kann.
- Mit Adapter Artikel 60.027 verwendbar.

Artikel-Nr. 60.015

## Waschbürsten und Zubehör

UNTERNEHMENSORGANISATION



### Teleskopstange 2-teilig

- stufenlos ausziehbar, ohne Wasserdurchfluss, Konus mit ACME Anschluss

Artikel-Nr. **60.017** 130 - 250 cm

Artikel-Nr. **60.016** 160 - 300 cm



### Wasserstange 1-teilig

- mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R ¼" Gewinde für Waschbürsten

• Länge 150 cm

Artikel-Nr. **60.043**

• Länge 190 cm

Artikel-Nr. **60.042**



### Konus für Teleskopstangen

Artikel-Nr. **60.027**



### Gewindestück ¼"

- Für die Montage von Waschbürsten auf
- Teleskopstangen ohne Wasserdurchfluss.

Artikel-Nr. **60.025**



### Fensterwischer „Bionic“

- Rostfreier Edelstahl für langen Gebrauch
- Ergonomisch geformte Griffe

35 cm lang

Artikel-Nr. **22.851** +

45 cm lang

Artikel-Nr. **22.852** +

55 cm lang

Artikel-Nr. **22.853** +



### Ersatzteile für Wischer

Ersatzgummis

35 cm Artikel-Nr. **60.031** +

45 cm Artikel-Nr. **60.032** +

55 cm Artikel-Nr. **60.033** +

Ersatzschiene mit Gummi

35 cm Artikel-Nr. **60.038** +

45 cm Artikel-Nr. **60.039** +

55 cm Artikel-Nr. **60.040** +



### Wasserschieber

- Aus verzinktem Blech
- verstärkte Ausführung, mit doppeltem Zellpolyethylen (Moosgummi).

850 mm Arbeitsbreite

Artikel-Nr. **60.007**

450 mm Arbeitsbreite

Artikel-Nr. **59.996**



### FLEXI BLADE SONAX®

- Blitzschnelles Trocknen von nassen Flächen bei maximaler Oberflächenschonung
- Die hochwertige und flexible Silikonlippe passt sich jeder Oberflächenform an
- Ideal nach der Fahrzeugwäsche
- Breite 30 cm

Artikel-Nr. **22.850**



### Flächentrockner

mit gebogener Lippe

- Die elastische, weiche Gummilippe passt sich ebenen und gewölbten Flächen an.

350 mm breit

Artikel-Nr. **22.835**

450 mm breit

Artikel-Nr. **22.845**

FAHRZEUG

REINIGUNG, PFLEGE &amp; HYGIENE

## Waschbürsten, Zubehör und Tücher



### Einwaschhalter

45 cm Artikel-Nr. 60.028



### Einwaschfell

45 cm Artikel-Nr. 60.034



### Eimer rechteckig, 13 ltr.

• passend für 35 cm Wischer

Artikel-Nr. 25.238

### Eimer rechteckig, 22 ltr.

• passend für 45 cm Wischer

Artikel-Nr. 25.240



### Profi Fensterreinigungs-Set

bestehend aus

- Fensterwischer und -einwascher Duo
- Eimer 13 Liter
- Verlängerungsstange 4 x 37 cm
- Power Liquid Fensterreiniger
- Mikrofaser Fenstertuch
- Sicherheitsglasschaber 4 cm
- komplett im Eimer verpackt!

Artikel-Nr. 25.241



### Scheuertuch 50 x 70 cm

• Pack à 5 Stück

Artikel-Nr. 25.234



### Microfasertuch 40x 40 cm Praktitex Pro

Besonders robustes und langlebiges Microfasertuch, verstärkter Saum, sehr hohe Schmutzaufnahme, formstabil, für die universelle und tägliche Reinigung. Auch als Poliertuch geeignet. Bis 95 Grad waschbar.

Artikel-Nr. 25.250 blau



Artikel-Nr. 25.251 grün



Artikel-Nr. 25.252 gelb





## Geräte elektrisch



### Kehrmaschine Kärcher KM 70/15

Formschöne Handkehrmaschine für die Reinigung von kleinen Flächen im Innen- und Außenbereich. Kehrleistung bis 2.800 qm. Geringe Schiebekräfte und sehr wendig. Staubarmes Kehren durch kontrollierte Luftführung und Staubfilter. Die Hauptkehrwalze wird beidseitig über beide Räder angetrieben und bietet daher sowohl in Links- als auch in Rechtskurven ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Der stufenweise einstellbare Seitenbesen ermöglicht eine optimale Anpassung an den Untergrund und an das vorliegende Kehrgut. Platz sparend zu lagern und aufgrund des niedrigen Gewichts auch einfach zu transportieren.

#### Abmessungen:

- 1300 x 810 x 1040 mm (L x B x H)

Artikel-Nr. 60.800



### Dampfreiniger Kärcher SC 4

Der Dampfreiniger SC 4 steht für hohen Komfort und zeichnet sich durch ein integriertes Kabelfach, ein Aufbewahrungsfach für Zubehör und eine Parkposition für die Bodendüse aus. Die Bodendüse Comfort Plus mit flexiblem Gelenk und vergrößerter Reinigungsfläche garantiert höchste Ergonomie und ein perfektes Reinigungsergebnis. Besonders praktisch und komfortabel: die innovative Technologie des berührungslosen Tuchwechsels. Mit der 2-stufigen Dampfgulierung kann die Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzung angepasst werden. Mit der optionalen Fensterdüse eignet sich das Gerät für besonders leichtes und gründliches Reinigen von Glas und Fenstern. Auch hartnäckige Verschmutzungen werden im Nu beseitigt. Dank der permanenten Wiederbefüllbarkeit des abnehmbaren Wassertanks ist ein unterbrechungsfreies Reinigen möglich. Der SC 4 reinigt ohne Chemie und ist so gut wie überall einsetzbar.

Artikel-Nr. 60.777



### Nass-Trockensauger Kärcher NT 65/2 Ap

Beim NT 65/2 Ap handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit ApClean-System für eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der Sauger verfügt über ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters. Dieser wird mit Hilfe der semi-automatischen Filterabreinigung ApClean wirkungsvoll gereinigt. Dies sorgt für konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und eine lange Lebensdauer des Filters.

#### Produktvorteile:

- Profi-Sauger für Gewerbe und Industrie
- Mit zwei leistungsstarken Saugturbinen
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Halbautomatische Filterabreinigung
- Korrosionsfreier Kunststoffbehälter
- Integrierter Ablass-Schlauch (ölbeständig)
- Schubbügel
- Stabile, große Räder und Lenkrollen
- Zubehöraufbewahrung

Artikel-Nr. 60.770



### Polsterreiniger Kärcher Puzzi 8/1c

Mit dem Puzzi 8/1 C bieten wir Ihnen ein leistungsstarkes Sprühextraktionsgerät im Einstiegsbereich. Das Sprühextraktionsgerät kann gezielt für die Polsterreinigung oder für die Fleckentfernung auf Teppichböden eingesetzt werden. Da nach der Reinigung eine äußerst geringe Restfeuchtigkeit zurückbleibt, können gereinigte Teppiche und Polster schnell wieder genutzt werden. Serienmäßig mit Sprühsaugschlauch und ergonomisch gestalteter Handdüse ausgestattet.

Artikel-Nr. 60.780



### Nass-/Trockensauger Kärcher NT 30/1 Ap

Der NT 30/1 Ap L ist ein kompakter, hochwertiger Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit halbautomatischer Filterabreinigung. Der Sauger eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie die Fahrzeuginnenreinigung, die Beseitigung von Grobschmutz und Flüssigkeiten oder auch zum Absaugen von Maschinen und Anlagen. Dabei beeindruckt er mit einer extrem guten Saugleistung und hocheffizienten Filterabreinigung, die im Zusammenspiel sogar die Beseitigung mittlerer Mengen Feinstaub erlauben, selbst wenn ohne Filtertüte gearbeitet wird. Sehr einfach über einen zentralen Drehschalter bedienbar, überzeugt das Gerät darüber hinaus mit seinem geringen Gewicht und einer durchdachten Aufbewahrung für das komplett neu entwickelte Zubehör – bis hin zu einem flach designten Kopf, der über zusätzliche Verzurmmöglichkeiten verfügt und das Abstellen bzw. Befestigen eines Werkzeugkoffers ermöglicht.

Artikel-Nr. 60.785



## Mechanisch



### Zimmerbesen

- Rosshaar 29 cm

Artikel-Nr. 25.200



### Handfeger

- Rosshaar 28 cm

Artikel-Nr. 25.201



### Saalbesen

- mit Stielhalter Kokos 80 cm

Artikel-Nr. 25.207

- mit Stielhalter Kokos 60 cm

Artikel-Nr. 25.206



### Zimmerbesen

- Kokos 30 cm

Artikel-Nr. 25.202



### Handfeger

- Kokos 28 cm

Artikel-Nr. 25.203



### Straßenbesen

- PVC 40 cm

Artikel-Nr. 25.209



## Mechanisch

UNTERNEHMENSORGANISATION

FAHRZEUG

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE



### Besenstiele

- Holz 1400 x 24 mm, mit Gewinde

Artikel-Nr. 25.231

- Holz 1500 x 28 mm, m. Konus

Artikel-Nr. 25.232

- Metall 1300 x 24 mm,  
• mit Gewinde

Artikel-Nr. 25.233



### Kehrschaufel verzinkt

Artikel-Nr. 25.211



### Kehrschaufel Metall

*mit Gummilippe, farbig lackiert*

Artikel-Nr. 25.212



### Schrubber Holz

- mit Gewinde, PPN

Artikel-Nr. 25.213



### Waschbürste

- Holz, PPN

Artikel-Nr. 25.214



### Feuchtwischmop-Halter

- Breite 40 cm

Artikel-Nr. 25.226

- Überzug 40 cm

Artikel-Nr. 25.228

Passender Stiel, Holz, mit Gewinde  
1200x24 mm (25.230) / 1400x24 mm (25.231)

### Feuchtwischmop

- Breite 50 cm

Artikel-Nr. 25.227

- Überzug 50 cm

Artikel-Nr. 25.229

## Putztücher, Abfall- und Hygiene-Beutel



### Putztuchabroller *fahrbar*

- Mit Halter und Abfallsack

Artikel-Nr. 62.016

### Putztuchabroller *Wandmodell*

- Passende Putztücher (Artikel 62.015)

Artikel-Nr. 62.018



### Putztücher *auf der Rolle, fusselarm*

- Zweilagig, Farbe weiß, Blattgröße 24 x 38 cm
- 2500 Abrisse pro Rolle

Artikel-Nr. 62.017



### Putztücher *auf der Rolle*

- Dreilagig, Farbe blau, Blattgröße 37 x 40 cm
- 1000 Abrisse pro Rolle

Artikel-Nr. 62.015



### Müllsäcke 120 Ltr.

- aus **Recycling-Polyethylen**, blau, stabile Ausführung. 70 x 110 cm, 120 Ltr. Inhalt,
- 25 Stück/Rolle

Artikel-Nr. 68.000

### Müllsäcke mit Seitenfalte 60 Ltr.

- blau, 60 Liter, 50 + 20 Seitenfalte x 85 cm.

Artikel-Nr. 68.001 VPE 40 St.



### Müllsäcke 80 Ltr.

- mit Zugband
- stabiles LDPE Material
- ca. 80 Ltr.
- Größe 80 x 75 x 5 x 0,008 cm, blau

Artikel-Nr. 68.003 VPE 10 St.

### Müllbeutel 20 Ltr.

- Polyethylen, transparent, 20 Ltr.,
- Größe ca. 45 x 55 cm.

Artikel-Nr. 68.002 VPE 50 St.



### Abfall- und Übelkeitstüte

- Polyäthylen, weißgrundig
- Verschluss mit Kordelzügen
- Aufdruck: „Plus für Bus“

Artikel-Nr. 79.901

Bund mit 100 Stück

Originalkarton mit 2.000 Stück



Reinigungsmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

## SONAX® Pflege- und Reinigungsmittel

UNTERNEHMENSORGANISATION



### AutoPolitur SONAX®

Politur für neuwertige, matte und leicht verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke. Feinste Schleifmittel reinigen schonend die Lackoberfläche, beseitigen feinste Unebenheiten und wirken glanz- und farbauffrischend. Hochwertiges Carnaubawachs schützt nachhaltig vor Witterungseinflüssen. Auch mit der Poliermaschine zu verarbeiten.

- 500-ml-PET-Flasche
- Artikel-Nr. 25.038



### AutoHartWax SONAX®

Flüssiges Hartwachs für neue und neuwertige Bunt- und Metallic-Lacke. Hochwertiges Carnaubawachs pflegt die Lackierung und schützt nachhaltig vor Witterungseinflüssen. Teerflecken werden schonend entfernt. Bietet hervorragenden Langzeitschutz und besticht durch spielend leichte Verarbeitung. Farben werden intensiviert und es entsteht spiegelnder Hochglanz.

- 500-ml-PET-Flasche
- Artikel-Nr. 25.048



### Insekten-Entferner SONAX®

Spezieller Reiniger zur Entfernung von Insektenresten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Die neue Formel durchdringt noch schneller die dichten und festen Rückstände und weicht diese auf, so dass oft einfaches Abwischen reicht, um die Oberfläche zu säubern. Auf Lack- und Kunststoffverträglichkeit geprüft. Ideal zur Anwendung vor der Wagenwäsche.

- 500-ml-Sprühflasche
- Artikel-Nr. 25.040
  - 5-Liter-Kanister

Artikel-Nr. 25.042

### Ablasshahn für 5 Liter Kanister

- 25.046

FAHRZEUG



### SONAX® CleanStar

#### Universal Innenreiniger

Der materialschonende Reiniger für alle Oberflächen im Autoinnenraum - wie z.B. Glas, Polster, Kunststoff, Alcantara, Leder usw. Beseitigt hartnäckige Verschmutzungen und hinterlässt einen angenehmen frischen Duft. Auch für Glasflächen, empfindlichen Touchscreen-Displays und Klavierlack bestens geeignet. Mit Geruchsvernichter.

- 750-ml-Flasche
- Artikel-Nr. 22.045



### SONAX® KaltReiniger 5

#### Felgenreiniger

Spezialreiniger auf Lösemittelbasis zur Reinigung von öl- und fettverschmutzten Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen. Hervorragend zum Einsatz in Teilwaschgeräten geeignet. Löst schnell und zuverlässig jegliche Öl-, Fett- und Teerverschmutzungen von Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen.

- 5 l Kanister
- Artikel-Nr. 25.147



### SONAX® FelgenBeast

#### Felgenreiniger

Lässt Schmutz keine Chance! Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen + lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen. Entfernt selbst biestige Verschmutzungen. Das SONAX FelgenBeast verfärbt sich rötlich und entfaltet seine ganze Reinigungskraft. Besonders materialschonend, greift weder die Felgenoberfläche noch Radbolzen an. Für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet. Mit frischem Duft.

- 5 l Kanister
- Artikel-Nr. 22.146

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE

## Pflege- und Reinigungsmittel



### Auto-Polier-Watte

Ideal für alle Polierarbeiten an Lacken. Hinterlässt keine Fusseln und Fäden, ist weich, saugfähig und staubfrei.

- 400-g-Beutel

Artikel-Nr. **26.049**



### LackReiniger intensiv SONAX®

- Kraftvolle Politur für stumpfe und stark verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke. Spezielle Schleifmittel reinigen die Lackoberfläche und entfernen feine Kratzer.
- Die vorher raue Oberfläche wird geglättet und gibt dem Lack so Glanz und die ursprüngliche Farbtiefe zurück. Schmutzrückstände und leichte Teerflecken werden beseitigt.
- Auch mit der Poliermaschine zu verarbeiten.
- 500-ml-PET-Flasche

Artikel-Nr. **26.034**



### Polsterschaum Reiniger SONAX®

Entfernt fasertief selbst hartnäckige Verschmutzungen aus Polstern, Teppichen und anderen Geweben. Lässt sich mühelos absaugen. Schützt vor Wiederverschmutzung. Reinigt fasertief.

- Spraydose 400 ml

Artikel-Nr. **60.615**



### Klarsicht 1:100 Konzentrat SONAX®

Hochkonzentrierter Reinigungszusatz für die Scheibenwaschanlage im Sommerbetrieb. Nur 25 ml ergeben 2,5 Liter Reinigungsflüssigkeit. Entfernt Insekten, Öl, Ruß, Silikon und gefährliche Blend- und Schmierfilme. Kunststoffverträglich – verursacht keine Spannungsrisse/Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Auch für XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet. Fächerdüsentauglich. Dank Antikalk-Effekt mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade. Minimale Wischtakte für maximale Sicherheit. Leicht parfümiert.

- 250-ml-Dosierflasche

Artikel-Nr. **25.043**



### Feuchte Reinigungstücher

*Im Spendereimer*  
**Immer und überall einsetzbar.**

- Für Hände, Werkzeuge und Maschinen ohne Wasser und Seife
- 72 Tücher ca. 25 x 25 cm
- Duft Orange
- schmutzlösend bei schweren Fetten, Kleber, Öl, Teer, Tinte, Wachs uvm.
- Schnelltrocknend ohne Rückstände.

Artikel-Nr. **62.028**



### Magic Power Tücher

*Im Spendereimer*

Magic Power Tücher mit der Extra Kraft gegen hartnäckige Schmierereien. Speziell zum Entfernen von Farben, Graffiti, Permanent Marker, Farben und Druckschwärze, Ruß und Fetten auf allen glatten und porenfreien Oberflächen. Vliestücher dank Abrissperforation einzeln entnehmbar. Ohne aggressive Lösungsmittel. Ca. 72 Tücher 25 x 25 cm, mit Reinigungssubstanz getränkt, ohne aggressive Lösungsmittel, im wiederverschließbaren Spendereimer. Nicht für Polycarbonat / Plexiglas geeignet. Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit mit dem Untergrund prüfen.

Artikel-Nr. **62.027**

## Chemische Reinigungsmittel

UNTERNEHMENSORGANISATION

FAHRZEUG

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE



### Profi-Schaumreiniger WS 3000

- Vielseitig verwendbarer, hochwirksamer Reiniger, der Flecken schnell und schonend entfernt.
- reinigt mühelos alle Glas-, Chrom- und Kunststoffteile, beseitigt gründlich Insekten, Schmierflecken und Schmutzfilme von Karosserie und Scheiben
- entfernt Flecken aus Teppichen, Polstern und Ähnlichem, entfernt Schmutzfilme und Schmierereien von Fensterrahmen und Scheiben, Rücklehnen, Kunststoffen und lackierten Oberflächen
- frischt matte und verwitterte Kunststoffe wieder auf

**400 ml Dose**

**Artikel-Nr. 60.620**



### LAMAT Kraft-Ex

Universaler Kraftreiniger mit verstärkter Wirkstoffkombination für die Unterhalts- und Intensivreinigung z.B. in Bussen. Hinterlässt angenehmen Duft und streifenfrei glänzende Flächen.

- 10-Liter-Kanister

**Artikel-Nr. 25.130**



### Felgenreiniger NAPA

für Stahl- und lackierte ALU Felgen  
5 Ltr. Kanister

**Artikel-Nr. 25.135**



### Autowäsche-Shampoo-Konzentrat

Für den manuellen und maschinellen Einsatz geeignet. Mischungsverhältnis je nach Anwendung 1:4 bis 1:10.

- 20-Liter-Kanister

**Artikel-Nr. 25.106**



### Teerentferner

Montagereiniger schnelltrocknend, einsetzbar auch zur Reinigung von Bremsen, Kupplung, Vergaser uvm.

- 5-Liter-Kanister

**Artikel-Nr. 25.109**



### LAMAT Glasreiniger

**Gebrauchsfertig**

Ein Reiniger zur wirksamen, schonenden und streifenfreien Reinigung aller Glasflächen wie Spiegel und Scheiben.

- 10 Liter Kanister

**Artikel-Nr. 25.031**

## Chemische Reinigungsmittel



### Kaugummientferner *Dr. Schnell's Rapido*

Zur Entfernung von alten, harten Kaugummiresten auf textilen Böden, Natur- und Kunststeinen oder elastischen Hartbodenbelägen.

**Kaugummientferner vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

- 500-ml-Flasche

**Artikel-Nr. 25.025**



### Fleckenwasser Cleanmotion

Fleckenentferner für Teppiche & Textilien zur Entfernung von wasserunlöslichen Verschmutzungen.

Lösemittelhaltig entfernt Öl, Fett, Farbe auf Textilien auch für die Polsterreinigung in Fahrzeugen.

**Fleckenwasser vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

**Artikel-Nr. 25.113 1 Liter**



### Kühlspray WS-300

- Kaugummi mühelos entfernen.
- 400-ml-Spraydose.

**Artikel-Nr. 60.622**



### Graffitiertferner SC Sensitiv

Für die schonende Entfernung von durch Spraylacken, Tinten und Faserschreibern verursachten Graffiti auf allen empfindlichen und lösemittelbeständigen Untergründen, Lacken und Kunststoffoberflächen, wie z.B. Plexiglas.

**Hinweis** SC SENSITIV auf Tuch gleichmäßig aufsprühen und zu reinigende Flächen bearbeiten. Löseprozess überwachen und angelöste Farbe mit einem kratzfreien Tuch aufnehmen und abwischen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Bei der Anwendung von SC SENSITIV speziell auf Plexiglas NICHT mit Wasser nachwischen, nur mit einem kratzfreien Tuch oder Papier aufnehmen. Nach der Anwendung von SC SENSITIV ist kein Nachwischen mit Wasser oder eine Neutralisation der Oberfläche notwendig. Das Produkt verdunstet restlos.

**Graffitiertferner vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

**Artikel-Nr. 25.114 500 ml**



### Cockpit-Pflegespray

Reinigt und pflegt alle Kunststoffe, antistatische Wirkung, daher geringe Nachverschmutzungsneigung, angenehmer Duft.

- 300-ml-Spraydose.

**Artikel-Nr. 60.047**



### Heißwasser-Reiniger Thermofix

**pulverförmig**

Für Hochdruck-Reinigungsgeräte - pulverisiert, beseitigt hartnäckige Verschmutzungen rasch und schonend an Fahrzeugen, Maschinen, auf Fußböden und Wänden.

**Ideal zur Hallenreinigung**

- Sack 25 kg

**Artikel-Nr. 25.051**

## Toilettenchemie

UNTERNEHMENSORGANISATION



### Sanity WC-Mobile Sanitärkonzentrat pulverförmig

#### Hygiene für den Toilettentank

- Sanity-WC-Mobile ist portionsweise in wasserlösliche Plastiksäckchen abgefüllt
- Dadurch einfaches Dosieren
- Beutel mit 35 gr reicht für einen ca. 15/20 Ltr. Tank
- Sanity-WC-Mobile ist umweltfreundlich und biologisch abbaubar, da ganz ohne Aldehyde oder andere Chemikalien
- Absolut zuverlässige Wirkung, angenehm parfümiert

Menge: Kunststoff-Vorratsdose mit 15 Beuteln

Artikel-Nr. **25.054**

Menge: Nachfüllkarton mit 200 Beuteln

Artikel-Nr. **25.058**

Menge: Nachfüllkarton mit 500 Beuteln

Artikel-Nr. **25.056**



### Sanitärkonzentrat Sanity-WC-Mobile

#### flüssig

- umweltfreundlich – da bis zu 90% biologisch abbaubar.
- frei von chemischen Zusätzen
- schafft volle Hygiene und stoppt die üblen Gerüche in den WCs.

#### Dosierung:

- pro 10 Liter-Tank 100 ml Sanity-WC-Mobile direkt ins WC gießen. Bei häufiger Benutzung oder heißem Wetter kann die Dosierung etwas erhöht werden.

Menge Flasche 2 Liter

Artikel-Nr. **25.102**

Menge Kanister 20 Liter

Artikel-Nr. **25.103**

FAHRZEUG



### Aqua Kem \*green\* Konzentrat

Das Aqua Kem Green Konzentrat ist eine umweltbewusste, sehr kraftvolle grüne Toilettenflüssigkeit, für den Abwassertank.

Menge 750 ml Flasche

Artikel-Nr. **25.141**



### AQUA-KEM \*blue\* Konzentrat

Starke, 2,5-fach konzentrierte WC-Flüssigkeit für den Abwassertank

Menge 780 ml Flasche

Artikel-Nr. **25.139**



### Aqua-KEM blue

Für den Abwassertank. Fördert die Zersetzung von Fäkalien und Toilettenpapier, verhindert Gas- und Geruchsbildung und hält den Tank sauber.

#### Dosierung:

60 ml pro 10 Ltr. Abwassertank

Menge Flasche 2,0 Ltr.

Artikel-Nr. **25.009**

Menge **30 Liter Kanister**

Artikel-Nr. **25.018**

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE

## Papiere und Spender



### Toilettenpapier-Rollen

- AQUA-SOFT-Spezialpapier für Chemietoiletten, beugt Verstopfungen durch eine hohe Selbstaflösung vor.
- Größe 14 cm Ø, 11,5 cm breit
- Pack mit 15 x 4 Rollen à 250 Blatt

**Artikel-Nr. 25.016**



### Toilettenpapier-Rollen

- aus 100% Recyclingpapier
- Größe 14 cm Ø, 10 cm breit
- Passend für viele handelsübliche Spender
- Packung 64 Rollen à 250 Blatt

**Artikel-Nr. 62.013**



### Einweghandtuch

- C-Faltung, natur, Tuchgröße ausgebreitet 25 x 33 cm, Tissue-
- Komfort-Qualität, aus 100% Recyclingmaterial hergestellt.
- Karton mit 3360 Blatt

**Artikel-Nr. 62.001**



### Einweghandtuch

- Zick-zack Faltung, weiß, 3-lagig Karton mit 2500 Blatt
- Größe 23 x 32 cm

**Artikel-Nr. 62.002**



### Handtuch-Spender

- aus schlagfestem Kunststoff, weiß-grau,
- (Passendes Papier 62.001 + 62.002)
- Größe 37 x 28 x 13,7 cm

**Artikel-Nr. 62.003**

- Größe 29 x 29,5 x 12 cm

**Artikel-Nr. 62.008**



### Seifenspender

- Schlagfester ABS-Kunststoff,
- weiß. Sparsamer Verbrauch durch gezielte Tropfendosierung
- Größe 33 x 9 x 16 cm

**Artikel-Nr. 62.006**

## Seife und Desinfektion

UNTERNEHMENSORGANISATION



### Handwaschlotion HWL Premium

Milde Cremeseife für die hygienische Händewaschung. Sie basiert auf hautfreundlichen, rückfettenden und pflanzlichen Wirkstoffen. Aufgrund der schonenden und speziell pflegenden Substanzen für häufige Anwendungen sehr gut geeignet. dermatologisch getestet. 950 ml C-Patrone für alle gängigen Seifenspender

Artikel-Nr. 62.009



### Handwaschlotion HWL Premium

Milde Cremeseife für die hygienische Händewaschung. Sie basiert auf hautfreundlichen, rückfettenden und pflanzlichen Wirkstoffen. Aufgrund der schonenden und speziell pflegenden Substanzen für häufige Anwendungen sehr gut geeignet. dermatologisch getestet

- 5 Liter Nachfüllkanister

Artikel-Nr. 62.005



### Handwaschlotion HWL Rosé

milde Cremeseife für die hygienische Händewaschung. Sie basiert auf hautfreundlichen, rückfettenden und pflanzlichen Wirkstoffen. Aufgrund der schonenden und speziell pflegenden Substanzen für häufige Anwendungen sehr gut geeignet.

- 500 ml C-Patrone für alle gängigen Seifenspender

Artikel-Nr. 62.029

FAHRZEUG



### Handwaschpaste Bonit

Hoch konzentrierte Handwaschpaste der 2. Generation, für stärkste Verschmutzung. Aus natürlichem Weichholzmehl, mit Hautschutz Panol, pH-Wert hautneutral, lösungsmittelfrei.

- 500-ml-Dose

Artikel-Nr. 26.040

- 11-Liter-Eimer

Artikel-Nr. 26.042



### Desinfektionsmittel – flüssig –

**PROHYGSAN MED AF**

Alkoholisches Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion. DGHM gelistet.

#### Zur Flächendesinfektion

- 1 Liter Sprüh-Flasche

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

Artikel-Nr. 62.024



### Desinfektionstücher Spenderdose

**PROHYGSAN MED AF**

Alkoholische Desinfektionstücher zur Flächendesinfektion. DGHM gelistet.

- Inhalt: 120 Tücher

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

Artikel-Nr. 62.020

REINIGUNG, PFLEGE & HYGIENE



### Desinfektionstuch – flucht –

Alkoholische Desinfektionstücher zur Flächendesinfektion. DGHM gelistet.

- Nachfüllpackung à 120 Tücher

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

Artikel-Nr. 62.023



# LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN DER IGP

INTERESSENGEMEINSCHAFT DES PERSONENVERKEHRSGEWERBES IN BADEN-WÜRTTEMBERG EG

## I. Geltungsbereich, Vertragsabschluss

1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich unter Zugrundelegung dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen. Jeder Gegenbestätigung des Käufers unter Hinweis auf seine Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichungen von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen werden nur wirksam, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Wir sind berechtigt, Aufträge unserer Kunden innerhalb von 2 Wochen anzunehmen. Eine separate Auftragsbestätigung erteilen wir nur bei Bestellungen per E-Mail. Beim Streckenauftrag wird bestätigt, dass der Lieferant die Ware direkt an den Kunden ausliefert. Der Kaufvertrag zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen gilt spätestens als geschlossen, sobald wir oder beim Streckenauftrag der Lieferant die Bestellung ausliefert.
3. Der Vertragsabschluss erfolgt stets unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Lieferanten. Der Käufer kann bei Überschreitung der vereinbarten Lieferzeit nach vier Wochen erstmals eine angemessene Nachfrist zur Lieferung setzen. Bei von uns nicht zu vertretenden Lieferschwierigkeiten (Verzug/Nicht-Lieferfähigkeit) sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, ohne Schadenersatzleistung.

## II. Lieferung und Preise

1. Die Auslieferung erfolgt auf Gefahr des Käufers ab unserem Lager oder direkt vom Hersteller zu unserem am Tag der Bestellung jeweils gültigen Nettopreisen zuzüglich Umsatzsteuer und Versandkosten. Ab einem Nettowert von € 200,00 erfolgt die Lieferung frei Haus, bei Exportlieferungen frei deutsche Grenze. Verpackungen werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei einem Auftragswert unter € 20,00 netto berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von € 20,00. Wir behalten uns die Versandart vor. Die verwendeten Verpackungsmaterialien müssen vom Kunden vor Ort auf seine Kosten fachgerecht entsorgt werden.
2. Warenlieferungen zur Ansicht hat der Besteller auf seine Kosten bei Nichtbedarf innerhalb von 14 Tagen nach vorheriger Ankündigung an uns zurückzusenden. Erfolgt das nicht rechtzeitig, gilt die Ware als gekauft.
3. Warenrücksendungen zum Umtausch oder zur Gutschrift müssen telefonisch oder schriftlich abgesprochen werden und generell frei Haus erfolgen. Unfreie Lieferungen werden nicht angenommen.
4. CD's und EDV-Programme sind generell von der Rückgabe und vom Umtausch ausgeschlossen.
5. Bei Buchungen von Fahrverbindungen und Eurotunnelbuchungen gelten die Transportbestimmungen dieser Gesellschaft. Unsere Leistungen beschränken sich auf die Vertragsvermittlung. Wir haften nicht für Schäden gleich welcher Art, die im Zusammenhang mit den Transportausführungen entstehen. Mit der Annahme der Reservierungsbestätigung erkennt der Kunde zugleich die Transportbedingungen der jeweiligen Gesellschaft an.

## III. Gewährleistung und Haftung

1. Die Ware ist vom Käufer sofort auf ihre vertragsgemäße Beschaffenheit hin zu prüfen. Offensichtliche Mängel können nur innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Transportschäden müssen sofort beim Empfang der Ware protokollarisch gegenüber dem Ablieferer festgestellt werden. Erfolgt das nicht, sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
2. Als vertragsgemäße Beschaffenheit der Ware gilt stets die Produktbeschreibung durch den Hersteller, die im Regelfall mit den Angaben in unseren Katalogen und in unserem Internetshop übereinstimmen, aber in gekürzter Form abgedruckt sein können.
3. Da wir Wiederverkäufer der von uns gelieferten Waren sind, beschränkt sich unsere Gewährleistungsverpflichtung für Mängel dieser Waren auf die Art und Dauer, für die wir den Hersteller bzw. unseren Lieferanten in Anspruch nehmen können. Der Käufer kann Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Abtretung unserer eigenen Gewährleistungsansprüche verlangen. Wir sind verpflichtet, den Hersteller bzw. unseren Lieferanten unverzüglich über die geltend gemachten Gewährleistungsansprüche des Käufers zu unterrichten.

4. Bei grob fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung und die unserer Erfüllungsgehilfen auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen unmittelbaren Schaden. Die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen wird ausgeschlossen. Für ein Verschulden des Versenders haften wir nicht.

## IV. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus diesem Vertrag und unserer sonstigen Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor, auch, wenn der Käufer den Kaufpreis für bestimmte näher von ihm bezeichnete Lieferungen bezahlt hat.
2. Der Käufer ist berechtigt, die Ware vor vollständiger Bezahlung im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt seine daraus entstehenden Forderungen mit allen Sicherungsrechten ab. Wir nehmen die Abtretung an. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns den Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderung berechtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, wenn der Käufer in Zahlungsverzug gerät.
3. Der Käufer hat bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises jede Veränderung und Pfändung der Ware sowie jeden Wohnsitzwechsel anzuzeigen. Der Käufer ist verpflichtet, uns den freien Zugang zu den Räumen, in denen sich die gelieferte Ware befindet, zu gewähren.

## V. Zahlung des Kaufpreises

1. Unbare Zahlungen sind auf eines unserer auf der Rechnung aufgeführten Konten zu leisten.
2. Zahlungen sind zu leisten
  - a) bei Rechnungen unter € 50,00 netto sofort ohne Abzug
  - b) bei Rechnungen über € 50,00 netto innerhalb von 10 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.
3. Der Käufer ist zur Aufrechnung des Kaufpreises nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden sind.
4. Wir berechnen bei Zahlungsverzug Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem Basiszinsatz.
5. Ist die Einbringlichkeit einer Forderung gefährdet, sind wir zur Fälligkeitstellung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung und zum Verlangen von Sicherheitsleistungen berechtigt.

## VI. Datenschutz und Information gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz und Art. 14 Abs. 1 ODR-Verordnung

1. Wir bitten Sie um Kenntnisnahme, dass wir zur Erfüllung unserer Geschäftszwecke Daten von Ihnen verarbeiten. Näheres entnehmen Sie bitte dem Datenschutz-Informationsschreiben bzw. der Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite.
2. Die IGP nimmt nicht an einem freiwilligen Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil und ist dazu auch nicht verpflichtet.
3. Die IGP weist für alle Kaufverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbelegungs-Plattform <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> hin.

## VII. Schlussbestimmungen

1. Erfüllungsort für Lieferungen, Leistungen und Zahlungen und ausschließlicher Gerichtsstand ist Böblingen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Jede Vervielfältigung der von uns gelieferten Waren, ihr Verleih oder ihre Benutzung zu öffentlicher Vorführung ist unzulässig.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Regelung soll durch eine wirtschaftlich gleichwertige, gültige Regelung ersetzt werden.

Böblingen, Mai 2021



## Bei uns finden Sie alles von A ... bis Z ...

<b>A</b>		Diagrammscheiben-Zubehör	9	Glasreparatur-Satz	31
Abfall-/ Übelkeitstüte	79	Digitale Tachograph	11	Graffiti Reiniger	83
Abzieher	74	DigiTacho Zubehör	8	Gummimatten	57
AdBlue	33	Dispositionsplan	11	Gurtverlängerung	44
Alkoholtester	46	DLK Pro Lizenzkarte	8		
Aqua-KEM	84	Download-Key	8	<b>H</b>	
Aral Tankkarte	54	Drehverschluss	52	Haltestellenschild	21
Arbeitshandschuhe	35			Haltestellenausrüstung	21
Arbeitsmittel	35	<b>E</b>		Handfeger	77
Arbeitszettel	11	Easy-Balance	41	Handschuhe	35
Archivierungs-Software	10	Eimer	75	Handtücher	85
ASOR-Heft	13	Einbauelement	14	Handtuchspender	85
Auffangwannen	32	Einwaschfell/Halter	75	Handwaschpaste	86
Auslegeware	56	Einweghandschuhe	35	Hartmetall	31
Auslesesoftware	10	Einweghandtücher	85	Hartwachs	80
Auswuchtpulver	41	Einwurftrichter	14	HDMI Digital/Analog Wandler	58
Auto-Shampoo	82	Eiskratzer	71	Heißwasser-Reiniger	83
Autopolitur	80	Eisspray	83	Herrenhemden	25
		Entkalker	66	Hosen	25
		Ersatzröhrchen	14	Hinweisschilder	48
		EU-Fahrtenhefte	13	Hygiene	85
<b>B</b>				<b>I</b>	
Becherspender	63	<b>F</b>		Innenausstattung	56
Bekleidung	24	Fahraufträge	11	Innenreiniger	81
Besen / Besenstiele	77	Fahreranweisung	12	Insektenentferner	80
Biolite Wasserdesinfektion	64	Fahrertaschen	17	Interbus-Fahrtenheft	13
Blindscheibe	9	Fahrplanhülle	22		
Blusen	25	Fahrplankasten	22	<b>J</b>	
Bodenbelag	56	Fahrtenbücher	15	Jacken, Shirts	26
Bohrerset 12 V	31	Fahrtenbuch-Mappen	16	Jeans	25
Briefhüllen - Versandtaschen	19	Fahrtenmappe	16		
Bügelklingmesser	31	Fahrtenhefte	13	<b>K</b>	
Bürsten	78	Farbandkassette für Zangendrucker	14	Kaffeefilter	61
Bus Entertainment	58	Fass-/IBC- Pumpen	33	Kaffeemaschinen	60
		Felgenbürste	73	Kannenhalter	60
<b>C</b>		Felgenreiniger	82	Kassabeutel	17
Catering	60	Fensterwischer	74	Kaugummi-Entferner	83
Certinox	67	Filterpapier	61	Kehrmaschine	76
Cockpitspray	83	Finishharz	31	Kehrschaufeln	78
		Frenzel Ersatzteile	61	Kindersitze	44
<b>D</b>				Koffer	18
DA-Bus	11	<b>G</b>		Kofferranhänger	20
Damenbluse	25	Gefahrgutmappe	16	Kontrollbuch	15
Dampfreiniger	76	Geldscheintasche	17	Korbfilter	61
Danke-Schild	48	Geldwechsler	14	Kraftreiniger	82
Demontagewerkzeug	42	Glasreiniger	82	Kühlspray	83
Destilliertes Wasser	66				
Diagrammscheiben	9				



<b>L</b>		Putztuchabroller	79	<b>T</b>	
Lackreiniger	81	Putztücher	79	Tachoscheiben	9
Ladegeräte	34	Pylone	45	Tankreiniger	67
Latex-Handschuhe	35			Taschen	17
Leitkegel	45	<b>R</b>		Teerentferner	82
<b>M</b>		Regeln mit Menschen mit Behinderung	11	Teleskopstangen	74
Mappen	16	Reinigungstücher feucht	81	Teppichboden	56
Mehrzweckfahrtenbuch	15	Reisegutscheine mit Logo	12	Thermobecher	63
Menschen mit Behinderung, Leitfaden	11	Reparatur-Harz	31	Thermopapier	8
Microfasertuch	75	Riefenmatte	57	Thermoskannen	60
Micropur	67	Rohrpfosten	21	Ticketmäppchen / Ticketasche	12
Mikrofone	59	Rührstäbchen	63	TM Ersatzteile	61
Montagecreme	43	Rundfilterpapier	61	Toilettenmittel	84
Montiereisen	42	<b>S</b>		Toilettenpapier und Spender	85
Müllbeutel, -säcke	79	Sanity WC Mobile	84	Toter Winkel Schild	51
Multifunktionsbluson	26	Sauger	52	<b>U</b>	
<b>N</b>		Scheibenfrostschutz	68	Umwälzpumpe	38
Nachrüstatz	30	Scheibenreparatur	31	<b>V</b>	
Nachtparktafeln	46	Scheibenwaschpumpen	37	Vacuum Gel	31
Nass-/Trockensauger	76	Schellenband	23	Ventilverlängerung	43
Noppenmatte	57	Schellensatz	23	Verbandschränke	30
Notfallausrüstung	45	Scheuertuch	75	Verbandskasten	30
Notfallkoffer	30	Schlaufen	23	Versandtaschen	30
Nothämmer	45	Schlüsselkästen	29	Verschlusschraube	23
<b>O</b>		Schlüsseltresore	28	<b>W</b>	
Ortungsgerät	47	Schneeketten	69	Warnleuchte	45
<b>P</b>		Schrubber	78	Warntafel	46
Pannenband	35	Schulbusschilder	52	Warnweste	45
Papierrollen für Tachographen	8	Schulbus-Springrollo	52	Waschbürsten	73
Persönliches Kontrollbuch	15	Schutzhüllen	16	Waschlotion	86
Pflege- und Reinigungsmittel	80	Schutzmappe für Geldwechsler	18	Wasseraufbereitung	64
Pflege- und Reinigungsmittel	80	Seife	86	Wasserfilter	65
Pilotenkoffer	18	Servierplatte	60	Wasserpumpen	37
Plastik-Hülle für Diagrammscheiben	9	Sicherheitsgurt	44	Wasserschieber	74
Plomben /-zange/ -draht	46	Silbernetz	64	Wasserstangen	74
Polierwatte	81	Softshell Jacke	26	Werkstattladegeräte	34
Politur	80	SP-Prüfplakette	49	Winterprodukte	68
Poloshirt	26	Spannwerkzeug	23	Wischmop	78
Polster-Schaumreiniger	81	Stahlband	23	WLAN Router	58
Polsterreiniger	76	Starthilfegeräte	34	<b>Z</b>	
Prüfbücher	15	Starthilfekabel	34	Zangendrucker	14
Pumpen	37	Staubsauger	76	Zentrierringe	43
		Steuergerät	38		
		Stiele	78		
		Strickhandschuh	35		







Interessengemeinschaft des  
Personenverkehrsgewerbes  
in Baden-Württemberg eG

71034 Böblingen · Dornierstraße 3

Tel.: 0 70 31 - 623 - 141 / -142

Fax: 07031 - 623 - 148

[warenverkauf@igp.wbo.de](mailto:warenverkauf@igp.wbo.de)

[www.igp-warenverkauf.de](http://www.igp-warenverkauf.de)

**CLEVER KAUFEN – WEGE SPAREN**